

fonderie-roux-gallois.com

Via CMS Joomla

Michel Cabaré – Ver 1.3 – Février 2013

TABLE DES MATIÈRES

ADMINISTRER LE SITE – BACKEND + ADMINEXILE:	VOIR – ADMINISTRER JOOMLA	5
GESTION DES MEDIAS 6 GESTION DOSSIERS MEDIAS: 6 DOMAINE GANDI 7 ACCES REGISTRAR GANDI : 7 HEBERGEUR TRUST TELECOM. 8 COMPTE CLENT TRUST TELECOM. 8 GESTION ET IDENTIFIANTS DU PACK: 8 PREPARATION STIE WEB: 9 INSTALL JOOMLA TRUSTTELECOM 10 JOOMLA 15.7: 10 INSTALLE NOOMLA 15.7: 10 INSTALLER IOOMLA 15.7: 10 INSTALER MONDEL EN USTELECOM: 15 SAUVEGARDER LA BASE: 15 SAUVEGARDER LA BASE: 15 SAUVEGARDER LES IMAGES: 17 VIA AKEEBA 17 NISTALTRON – KIKSTART & SAUVEGARDE AKEEBA: 19 INSTALL JOOMLA EN LOCAL 23	ADMINISTRER LE SITE – BACKEND + ADMINEXILE:	5
GESTION DOSSIERS MEDIAS: 6 DOMAINE GANDI. 7 ACCES REGISTRAR GANDI : 7 HEBERGEUR TRUST TELECOM. 8 COMPTE CLIENT TRUST TELECOM: 8 GESTION ET IDENTFIANTS DU PACK: 8 PREPARATION SITE WEB: 9 INSTALL JOOMLA TRUSTTELECOM 10 JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLE JOOMLA TRUSTTELECOM 10 JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLE JOOMLA TRUSTTELECOM 10 NINSTALLE JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLE JOOMLA EN 1.5.26 : 13 MAI VERSION JOOMLA EN 1.5.26 : 14 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LES IMAGES: 17 VIA AKEBA. 17 RESTAURATION – KIKSTART & SAUVEGARDE AKEEBA: 19 EFFECTUER UNE RESTAURATION – KICKSTART 19 INSTALL JOOMLA EN LOCAL 23 BASE WAMP: 23 INSTALLER WAMPSERVER: 23 INSTALLER WAMPSERVER: 25 DECOMPRESSER JOOMLA: 25 DECOMPRESSER JOOMLA: <t< th=""><th>GESTION DES MEDIAS</th><th>6</th></t<>	GESTION DES MEDIAS	6
DOMAINE GANDI 7 ACCES REGISTRAR GANDI : 7 HEBERGEUR TRUST TELECOM 8 COMPTE CLIENT TRUST TELECOM: 8 GESTION ET IDENTIFIANTS DU PACK: 8 PREPARATION SITE WEB: 9 INSTALL JOOMLA TRUSTTELECOM 10 JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLE JOOMLA TRUSTTELECOM 10 INSTALLATION MORE E: 13 MAJ VERSION JOOMLA EN 1.5.26 : 14 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LE SIMAGES: 17 VIA AKEEBA 17 NSTALLATION - KIKSTART & SAUVEGARDE AKEEBA: 19 EFFECTUER UNE RESTAURATION - KICKSTART 19 INSTALL JOOMLA EN LOCAL 23 BASE WAMP: 23 INSTALLER WAMPSERVER: 23 INSTALLER WAMPSERVER: 23 INSTALLER WAMPSERVERE: <	GESTION DOSSIERS MEDIAS:	6
ACCES REGISTRAR GANDI : 7 HEBERGEUR TRUST TELECOM 8 COMPTE CLIENT TRUST TELECOM: 8 GESTION ET IDENTIFANTS DU PACK: 8 PREPARATION SITE WEB: 9 INSTALL JOOMLA TRUSTTELECOM 10 JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLER JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLATION MODELE : 13 MAJ VERSION JOOMLA EN 1.5.26 : 14 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LA BASE: 15 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LES INAGES: 17 VIA AKEEBA 17 VIA AKEEBA 17 NISTALL JOOMLA EN LOCAL 23 BASE WAMP: 23 INSTALL JOOMLA EN LOCAL 23 BASE WAMP: 23 INSTALL JOOMLA EN LOCAL 25 DECOMPRESSER JOOMLA: 25 DECOMPRESSER JOOMLA: 27 2.7ré-installation 27 3.Licence 28 4.Base de domnées 28 5.Configuration FTP. 29 6.Configuration FFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETR	DOMAINE GANDI	7
HEBERGEUR TRUST TELECOM 8 COMPTE CLIENT TRUST TELECOM: 8 GESTION ET IDENTIFIANTS DU PACK: 8 PREPARATION SITE WEB: 9 INSTALL JOOMLA TRUSTTELECOM 10 JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLER JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLATION MODELE : 13 MAJ VERSION JOOMLA EN 1.5.26 : 14 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LES IMAGES: 17 VIA AKEEBA 17 VIA AKEEBA 17 RESTAURATION - KIKSTART & SAUVEGARDE AKEEBA: 19 INSTALL JOOMLA EN LOCAL 23 INSTALL JOOMLA EN LOCAL 23 INSTALLATION EFFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETRAGE): 27 I-Langue 27 2-Pré-installation 27 3-Licence 28 5-Configuration FTP. 29 6-Configuration FTP. 29 6-Configuration FTP. 29 70 29 6-Configuration FTP. 29 <td>Acces Registrar Gandi :</td> <td>7</td>	Acces Registrar Gandi :	7
COMPTE CLIENT TRUST TELECOM:8GESTION ET IDENTIFIANTS DU PACK:8PREPARATION SITE WEB:9INSTALL JOOMLA TRUSTTELECOM10JOOMLA 1.5.7:10INSTALLER JOOMLA 1.5.7:10INSTALLER JOOMLA 1.5.7:10INSTALLATION MODELE :13MAJ VERSION JOOMLA EN 1.5.26 :14SAUVEGARDER LE SITE WEB15SAUVEGARDER LA BASE:15PHPMYADMIN DE TRUSTELECOM:15SAUVEGARDER LE SIMAGES:17VIA AKEEBA17RESTAURATION - KICKSTART19EFFECTUER UNE RESTAURATION - KICKSTART23BASE WAMP:23INSTALLE WAMPSERVER:23INSTALLER WAMPSERVER:25INSTALLER WAMPSERVER:25INSTALLATION EFFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETRAGE):272-Pré-installation273-Licence285-Configuration FTP.296-Configuration FTP.296-Configuration FTP.296-Configuration FTP.2072072072072072072072072072082082096-Configuration FTP.2020720720720720720720720720 <th>HEBERGEUR TRUST TELECOM</th> <th>8</th>	HEBERGEUR TRUST TELECOM	8
INSTALL JOOMLA TRUSTTELECOM 10 JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLER JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLATION MODELE : 13 MAJ VERSION JOOMLA EN 1.5.26 : 14 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LES IMAGES: 17 VIA AKEEBA. 17 RESTAURATION – KIKSTART & SAUVEGARDE AKEEBA: 19 EFFECTUER UNE RESTAURATION - KICKSTART 19 INSTALL JOOMLA EN LOCAL 23 BASE WAMP: 23 INSTALLER WAMPSERVER: 23 INSTALLATION EFFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETRAGE): 27 1-Langue 27 2-Pré-installation 27 3-Licence 28 5-Configuration FTP. 29 6-Configuration FTP. 29 6-Configuration FTP. 29 6-Configuration FTP. 29	COMPTE CLIENT TRUST TELECOM: Gestion et identifiants du pack: Preparation Site WEB:	
JOOMLA 1 5.7: 10 INSTALLER JOOMLA 1.5.7: 10 INSTALLATION MODELE : 13 MAJ VERSION JOOMLA EN 1.5.26 : 14 SAUVEGARDER LE SITE WEB 15 SAUVEGARDER LA BASE: 15 PHPMYADMIN DE TRUSTELECOM: 15 SAUVEGARDER LES IMAGES: 17 VIA AKEEBA 17 RESTAURATION – KIKSTART & SAUVEGARDE AKEEBA: 19 EFFECTUER UNE RESTAURATION - KICKSTART 19 INSTALL JOOMLA EN LOCAL 23 BASE WAMP: 23 INSTALLER WAMPSERVER: 23 INSTALLER WAMPSERVER: 23 RECUPERER JOOMLA: 23 INSTALLATION FEFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETRAGE): 27 1-Langue 27 2-Pré-installation 27 3-Licence 28 4-Base de données 28 5-Configuration FTP 29 6-Configuration FTP 29 6-Configuration METP 20	INSTALL JOOMLA TRUSTTELECOM	
SAUVEGARDER LE SITE WEB15SAUVEGARDER LA BASE:15PHPMY ADMIN DE TRUSTELECOM:15SAUVEGARDER LES IMAGES:17VIA AKEEBA17RESTAURATION – KIKSTART & SAUVEGARDE AKEEBA:19EFFECTUER UNE RESTAURATION - KICKSTART19INSTALL JOOMLA EN LOCAL23BASE WAMP:23INSTALLER WAMPSERVER:23RECUPERER JOOMLA:25DECOMPRESSER JOOMLA:25INSTALLATION EFFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETRAGE):271-Langue272-Pré-installation273-Licence284-Base de données285-Configuration2072-minare2030773-Licence28330773-DECOMPRESS2833033	Joomla 1.5.7: Installer Joomla 1.5.7: Installation modele : Maj version joomla en 1.5.26 :	
SAUVEGARDER LA BASE:15PHPMY ADMIN DE TRUSTELECOM:15SAUVEGARDER LES IMAGES:17VIA AKEEBA.17RESTAURATION - KIKSTART & SAUVEGARDE AKEEBA:19EFFECTUER UNE RESTAURATION - KICKSTART19INSTALL JOOMLA EN LOCAL23BASE WAMP:23INSTALLER WAMPSERVER:23RECUPERER JOOMLA:25DECOMPRESSER JOOMLA:25INSTALLATION EFFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETRAGE):271-Langue272-Pré-installation273-Licence284-Base de données285-Configuration296-Configuration3077720	SAUVEGARDER LE SITE WEB	15
INSTALL JOOMLA EN LOCAL23BASE WAMP:23INSTALLER WAMPSERVER:23RECUPERER JOOMLA:25DECOMPRESSER JOOMLA:25INSTALLATION EFFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETRAGE):271-Langue272-Pré-installation273-Licence284-Base de données285-Configuration FTP296-Configuration30730	Sauvegarder la Base: Phpmyadmin de Trustelecom: Sauvegarder les images: Via Akeeba Restauration – Kikstart & sauvegarde Akeeba: Effectuer une restauration - kickstart	
BASE WAMP:23INSTALLER WAMPSERVER:23RECUPERER JOOMLA:25DECOMPRESSER JOOMLA:25INSTALLATION EFFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETRAGE):271-Langue272-Pré-installation273-Licence284-Base de données285-Configuration FTP296-Configuration3077	INSTALL JOOMLA EN LOCAL	
2-Pré-installation 27 3-Licence 28 4-Base de données 28 5-Configuration FTP 29 6-Configuration 30 7 Tarminer 20	BASE WAMP: INSTALLER WAMPSERVER: RECUPERER JOOMLA: DECOMPRESSER JOOMLA: INSTALLATION EFFECTIVE DE JOOMLA (1° PARAMETRAGE): <i>1-Langue</i>	
1-1////////////////////////////////////	 2-Pré-installation 3-Licence 4-Base de données 5-Configuration FTP 6-Configuration 7-Terminer 	



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 1 Cabaré Michel – Février 2013 -

MAJ JOOMLA 2.5X	31
PASSAGE EN 2.5:	
EXTENSION A METTRE A JOUR POUR 2.5:	
Bannière ImagesSlideshow (extension briask)	
swMenuFree (extension)	
Xmap (extension)	
AdminExile	
Backup Akeeba	
MODULES RECUPERES EN 2.5:	32
Module Custom/Html	
EXTENSION A CHANGER POUR 2.5:	
SEO natif joomla 2.5 (remplace sh404)	
Easy Attachments de Core Design (remplace Attachment)	
Perfect Form de Core Design (remplace ArtForm)	
Admiror Gallery (remplace Exposé4)	
Simple Pop-Up (remplace Joomlapopin)	
NOUVELLES EXTENSION POUR 2.5:	
MediaBOX CK	
JUPGRADE ET PASSAGE EN 2.5:	35
Nother to Version 2.5.	25
NOUVELLE VERSION 2.5:	
DEROULEMENT GENERAL DU TRANSFERT (BASE WAMP + BACKUP MIGRATION)	
TEST LOCAL WAMP + MIGRATION 2.5	
INSTALLATION COMPOSANT JUPGRADE	
PARAMETRAGE LANCEMENT JUPGRADE	
RESULTAT MIGRATION EN PARALLELE	
TEST MIGRATION 2.5	
MIGRATION EFFECTIVE	
Fin migration 2.5	
TEMPLATE EN VERSION 2.5	40
POSITIONS TEMPI ATE DAR DEFAUT	40
REINSTALLATION TEMPLATE	
Rug "écart" coulée sur la gauche	
Paramétrage des Articles	
Paramétrage des Arrieles	45
BANNIERE SLIDESHOW	46
INSTALLER LE COMPOSANT	46
Stockage des images	46
Stockage des images "redimensionnée"	47
PARAMETRAGE DE LA BANNIERE	47
MENUS SWMENUFREE	
INCTALLED LE COMPOSANT	19
INSTALLER LE COMPOSANT	
CONFIGURER & WMENUFREE	
menu moaue settings	
DUG IE U.U	
Size position & Ojjsel Backaround & Indicators	
Background & Indicators	
roms & rext Borders & Corners	
Duruers & Corners	



REFERENCEMENT SEF (STANDARD)	53
Rewriting d'URL :	53
Mise en place htaccess	
Si Wamp Local - Activation Module Rewriting dans Apache	
Activation Rewriting dans Joomla	54
Erreurs fichier htaccess	54
TITLE ET META DESCRIPTION PAGE D'ACCUEIL	55
Affichez les « Options d'affichage de la page »	
Gestion de la meta description – Affichez les « Options des Métadonnées »	
Affichage ou pas du title en début d'article	
TITLE ET META DESCRIPTION DES PAGES	
méta keywords et description des autres pages	
Gestion du title des pages	
GESTION DES URLS « LIRE LA SUITE »	
Pour changer le nom de la catégorie	
Pour changer l'allas de l'article	
XMAP	60
INSTALLER LE COMPOSANT	60
REGLAGES PREFERENCES XMAP:	60
MENU FICHIER PLAN HTML:	61
Adresse du fichier XML:	62
REFERENCEMENT ET GOOGLE	63
Principe	
GOOGLE ANALYTICS ET SITEMAP	
GOOGLE MAP	65
ADMINEXILE	66
INSTALLER LE COMPOSANT	
CRAQUER ADMINEXIL VIA PHPMYADMIN	67
BACKUP AKEBA	68
INSTALLER LE COMPOSANT	
MODULE CUSTOM/HTML - COMPTEUR	70
Mod Custom – html:	
CREATION DE COMPTEUR CHEZ FREECOMPTEUR:	71
EASY ATTACHMENTS CD	72
INSTALLATION CORE DESIGN PLUGINS:	
PARAMETRAGE :	
MODULE DE CONNEXION :	74
INSERTION DE PIECES JOINTE :	74
GESTIONS DES PIECES JOINTE :	75
PERFECT FORM CD	76
INSTALLATION CORE PERFECT FORM:	
PARAMETRAGE :	76
INSERTION DE FORMULAIRE :	77
PARAMETRAGE :	
MODULE CONTACT - FORMULAIRE	79
CREATION D'UN UTILISATEUR	
Lien du menu	79



MODULE ADMIRORGALLERY	81
INSTALLATION COMPOSANT	
PARAMETRAGE DE BASE	
GALLERIE DANS UN ARTICLE	
CHOIX ET GESTION DES GALLERIES	
MENU ET GALLERIE	
GOOGLE OUTILS WEBMASTER	84
PRINCIPE D'ACCES:	
AJOUTER UN SITE DANS L'OUTILS GOOGLE	
SITEMAP GOOGLE	
URL XXXX ET WWW.XXXX REDIRECTION 301	
GOOGLE ANALYTICS	90
INSCRIPTION:	90
Code de Suivi	
Inserer le code de suivit:	
VERSION DE ANALYTICS:	
CREATION DE RAPPORTS:	



VOIR – ADMINISTRER JOOMLA

Administrer le Site – Backend + adminexile:

Normalement, dans la suite de l'adresse il suffit de rajouter *ladministrator* pour obtenir l'authentification.

Mais le site a été sécurisé avec le plugin Adminexile, la clé choisie étant zk29...

Désormais l'adresse devient

http://www.fonderie-roux-gallois.com/administrator?zk29

Connexion à l'administration de Joomla!

			Identifiant root
Veuillez utilisez un identifiant	Identifiant		michel
pour accéder à	identinant		Mot de passe :
l'administration.	Mot de passe		FRGadminzk29
Retourner à la page d'accueil du site	Langue	Défaut 😽	
		Connexion 🚫	

Autres identifiants

e	Menus	Contenu Composants	Extensions	Outils Aid	e			🛃 Prévisualiser 🦿	🎘 0 🏼 1 🧕 Déco	onn
	Ges	tion des utilisate	eurs					Déconnexion Supprimer	Éditer Nouveau	A
	1	A see the second s	inliner					- Sélectionnez un groupe -	- Sélectionnez un statut	. 18
iltre		Appliquer Reinit	tartistat					· Cereculonnez un groupe	Selectionnez un statut	
#		Nom.		Identifiant	Connecté	Activé	Groupe	Email	Dernière visite	1
#	C Admin	Nom strator	admin	Identifiant	Connecté	Activé	Groupe	Email michel@cabare.net	Dernière visite 2011-09-07 13:27:07	1
#	Admin michel	Nom strator	admin miche	Identifiant	Connecté	Activé	Groupe Gestionnaire Super Administrateur	Email michel@cabare.net michel.cabare@wanadoo.fr	Dernière visite 2011-09-07 13:27:07 2011-09-07 13:27:23	7 e 3 e

Login: michel

Pwd:

FRGadminzk29

2° Login: rolland

Pwd: FRGadminzk29

N.B: le login par défaut Admin est désactivé ...



GESTION DES MEDIAS

Gestion dossiers medias:

Il faut passer par le menu

Site / Gestion des Medias

On y crée un dossier spécifique (ici perso)

Windtates Fichies Windt	Gestion des m	édias						Supprime	er Aide
Possies Fichers Presenter Presenter Presenter	<u>Miniatures</u> Détails								
Image: Personnel Image: Personnel <td< th=""><th>Dossiers Media M_images</th><th>Fichiers C:\wamp\www\as-fon Créer un dossier</th><th>taine\images</th><th></th><th></th><th></th><th>/ perso</th><th></th><th></th></td<>	Dossiers Media M_images	Fichiers C:\wamp\www\as-fon Créer un dossier	taine\images				/ perso		
Image: Danker procession Image: Da	al banners morfeoshow personnel smilies stories	0	1	1	J	J	1		^
Image: series Image: ser		. 44	Images	© 🔽 banners	C F morfeoshow	Smilies	Stories	3 Capply_12.p	
Image: Distributer Image: Distributer <td></td> <td>Ŷ</td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td>		Ŷ			8	*			
Dans lequel on va mettre nos images Ossiers Humages Mumages Mumages Perso Smilles Smilles <t< td=""><td></td><td>archive_f2</td><td>G T back_f2.pn</td><td>O C blank.png</td><td>oancel.png</td><td>Cancel_12</td><td>oss_f2.png</td><td>edit_f2.pn</td><td></td></t<>		archive_f2	G T back_f2.pn	O C blank.png	oancel.png	Cancel_12	oss_f2.png	edit_f2.pn	
Dossiers Fichiers Compared and the standard a	Dans lequel on v	a mettre r	nos imaç	ges					
Banners perso stories On se place dans le dossier Fichiers Créer un dossier Créer un dossier Créer un dossier On lance le transfert Transférer un fichier [Max = 10M]	Dossiers Media Mimages	Fichiers C:wamp\www\as-fonta Créer un dossier	aine\images				/		
On se place dans le dossier Fichiers C:twamp!www.las-fontainetimages/perso Créer un dossier On lance le transfert - Transférer un fichier [Max = 10M]	banners morfeoshow perso smilies	Q							
On se place dans le dossier Fichiers C:wwamp!wwww\as-fontaine\images/perso Créer un dossier Créer un dossier On lance le transfert Transférer un fichier [Max = 10M]			O M_images	O D banners	C In morfeoshow	perso	Smilies	Stories	
Créer un dossier Créer un dossier On lance le transfert Transférer un fichier [Max = 10M]	On se place dan	s le dossie	r			Fic C:two	-hiers amp\www\as-fo	ntaine\images/pers	0
Créer un dossier Créer un dossier On lance le transfert Transférer un fichier [Max = 10M]	C:wamp\www\as-for	ntaine\images/pers	0				réer un dossier		
On lance le transfert	Créer un dossier		_				•		
Transférer un fichier [Max = 10M]	On lance le	transfert						fond-index	
	- Transférer un fic	hier [Max = 10M	A]						
D:///www.as-fontaine-ha Parcourir Lancer le transfert Nettoyage terminé	D:\www.as-fontaine-h	Parcourir	Lancer le	transfert	Nettoyage t	erminé			

N.B : mieux si on se place dans le dossier story



DOMAINE GANDI

Accès Registrar Gandi :

Il faut demander le site http://www.gandi.net



on s'authentifie via

Compte	GR1618-Gandi
Mdp	rouxgallois

fonderie-roux-ga	dlois.com			
Informations Propriétaire whois Code d'autorisation GR 1618-GANDI Accéder au site ateliers roux et gallois Date de création : 26.11.2008 Email : contact@cabare.net Expiration : 26.11.2009 (?) modifier Détruire Renouveler Céder à un tiers Gérer l'auto-renouvellement Protection ? : activée Changer				
Contacts Administratif GR 1618-GANDI gilles rolland 73 bd franklin roosevelt 38500 voiron France Tel : +33,476050044 Fax : +33,476656408 Email : contact@cabare.net modifier	Technique GR 1618-GANDI gilles rolland 73 bd franklin roosevelt 38500 voiron France Tel : +33.476050044 Fax : +33.476656408 Email : contact@cabare.net modifier	Facturation GR 16 18-GANDI gilles rolland 73 bd franklin roosevelt 38500 voiron France Tel : +33.476050044 Fax : +33.476656408 Email : contact@cabare.net modifier		
Paramètres technique Serveurs de nom DNS1: ns1.trusttelecom.fr DNS2: ns2.trusttelecom.fr	S Mail Redirections mail: 0/1000 Boîtes mail: 0/5	Web Redirections : inactif <u>modifier</u>		



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 7 Cabaré Michel – Février 2013 -

HEBERGEUR TRUST TELECOM

Compte client Trust Telecom:

Il faut demander le site http://www.trusttelecom.fr

ensuite on se loggue

Espace clients :		
 Créer un compte 		
 Connexion 		
rgweb		
•••••		Espace clients :
Connexion		rgweb M.roux-gallois gilles
	mot de passe rgweb123	rolland

Gestion et identifiants du pack:

après validation et paiement on s'identifie avec son compte client, puis dans Manager on demande son pack

Espace client				
<u>88</u>	Mon compte : Consultation et modification de vos informations personnelles			
	Mes commandes : Vos bons de commande et vos factures			
0	Manager : Gestion de votre pack web et de votre nom de domaine			
	Affiliation at Revendeur : Vous ramonez des clients et vous toucher un % de leurs			
3H	commandes.			
	Déconnexion			



Manager	
	Selectionnez votre pack web :
	fonderie-roux-gallois.com
6	Valider

Noms de domaine en votre possession :



Préparation Site WEB:

Il faut s'authentifier via FTP créer un dossier www à la racine





INSTALL JOOMLA TRUSTTELECOM

Joomla 1.5.7:

Il faut copier la distribution de joomla 1.5.7, via FTP (via un client FTP genre filezila)

Gestionnaire de Sites			X
Sélectionner une entrée : epitope ftp-inpg-valinfo nangadef online lallias.com ftp-inpg-valinfo ftp-inpg-valinfo ftp-inpg-valinfo ftp-inpg-valinfo ftp-inpg-valinfo ftp-inpg-valinfo ftp-ing	Général Avancé Paramèti Hôte : ft Type de serveur : F Type d'authentification : N Utilisateur : rg Mot de passe : • Compte : •	tres de transfert Jeu de tp2.trusttelecom.fr TP - File Transfer Protocol Normale gwebTT836	caractères Port :
login: rgweb	TT836		
mot de passe : o2r5e	-46		

Installer Joomla 1.5.7:

Il faut dérouler l'assistant

🌠 Joomla!	Installation		Version 1.5
Étapes	Choix de la langue		Suivant 🚫
1:Langue	Sélectionnez la langue		
2: Pré-installation	Veuillez sélectionner la langue à utiliser au cours de l'installation de Joomla!	fr.FP. French /Fr)	
3:Licence		he-IL - Hebrew (Israel) hr-HR - Croatian (Hr)	
4 : Base de données	N	hu-HU - Hungarian (Magyar) it-IT - Italian (Italy)	
5 : Configuration FTP	23	ja-JP - Japanese(JP) ko-KR - Korean (Republic of Korea)	
6 : Configuration		lo-LA - Lao (_{เปฏฐกฏฏฏ}) It-LT - Lithuanian	
7 : Terminer		nb-NO - Norsk bokmål (Norway) nl-NL - Nederlands (NL-BE)	



🔏 Joomla! Installation

Étapes	Pré-installation	Vérifier à nouv	eau 🚫 🔘 Préc	édent Sujyan
:Langue	Vérifications de pré-installation pour Joomla	1.5.7 Production/Stable [Wov	usani] 9-Septe	mber-2008 23
: Pré-installation	GMT: Si certains éléments sont marqués No votre système n'est pas configuré correctement pour pouvoir exécuter Joomial.	Version de PHP >= 4 3 10	Oui	
· Licence	Veuillez corriger les éléments qui s'imposent, sinon l'installation	- Support de la compression zlib	Oui	
, LICENCE	de Joomla! pourrait ne pas fonctionner correctement.	- Support de XML	Oui	
· Paso do donnóos		- Support de MySQL	Oui	
, base de données		Directive Mbstring langage par défaut	Oui	
: Configuration FTP		Directive Mbstring overload désactivée	Oui	
		configuration.php Modifiable	Oui	
: Configuration				
: Terminer	Paramètres recommandés:			
	Ces paramètres PHP sont recommandés afin d'assurer une nieine compatibilité avec loomal.	Directive	Recommandé	Actuel
	Toutefois, Joomla! devrait quand même fonctionner	Safe Mode:	Off	Off
	correctement si vos paramètres ne correspondent pas à ceux	Afficher les erreurs:	Off	On
	recommanues.	Transferts de fichier:	On	On
TT I		Magic Quotes Runtime:	Off	Off
24		Register Globals:	Off	On
		Output Buffering:	Off	On
		Section Auto Starts	Off	Off





http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 11

Cabaré Michel – Février 2013 -

tapes	Configuration FTP		O Précédent Su
: Langue	Configuration FTP:		
: Pré-installation	En raison de restrictions sur le système de permission de fichier, pour les systèmes Linux et autres systèmes Unix, ainsi	Paramètres de bas	e
3:Licence	que pour des restrictions sur la directive PHP Safe Mode et pour que tous les utilisateurs puissent utiliser l'installateur	Oui	Activer la couche ETP pour les fichiers système
4 : Base de données	manipulation du système de fichier. Entrez un identifiant et mot de passe FTP permettant l'accès à	Non Identifiant ETP	
5 : Configuration FTP	la racine du répertoire de Joomla!, ce sera le compte FTP permettant les opérations sur le système de fichier lorsque Joomla! aura besoin d'accéder au FTP pour terminer une	Mot de passe FTP	
6 : Configuration	tâche. Pour des raisons de sécurité, il est préférable, si vous avez la	Chemin de la racine FTF	•
	accès uniquement à l'installation de Joomla!, et pas à tout le	Recherch	e automatique du chemin FTP
r : Terminer	serveur web .	Vérifier les pa	aramètres FTP
202	Note: Si l'installation se fait sous Windows la couche FTP n'est pas nécessaire	Paramètres avai	īcés

2001 Hid !	Instanation			Versi
tapes	Configuration principale		C	Précédent Suivant
: Langue				
: Pré-installation	Nom du site:			
: Licence	Veuillez indiquer le nom de votre site Joomla!	Nom du site fi	onderie roux-gallois	
: Base de données				
Configuration FTP	Confirmez l'email et le mot de passe de l'adr	ministrateur		
: Configuration	Entrez votre adresse email, ce sera l'adresse email Super Administrateur du site.	Votre email	michel@cabare.ne	t
Terminer	Entrez le mot de passe et confirmez le dans les champs suivant. Ce mot de passe sera utilisé à la fin de l'installation	Mot de passe de l'adr	nin ••••••	
	pour accèder au panneau d'administration associé à l'identifiant admin. Dans le cas d'une migration vous pouvez ignorer cette	Confirmer le mot de passe admin	•••••	
28	section, vos paramètres seront automatiquement récupérés.			ß
11111	Charger les données d'exemples, restaurer	ou migrer un cont	tenu sauvegardé	
4	Important: Il est conseillé aux débutants d'instailer les données d'exemples. Pour cela il est nécessaire de sélectionner l'option et de cliquer sur le bouton avant de passer à l'étape suivante.	Installer les o données d'exemples	Cette installation est forteme débutants, Ceci installera des sont contenu dans le paquet	ent recommandée pour les s exemples par défaut qui d'installation.

le mot de passe administrateur admin est adminrg







Installation modèle :

Il faut transférer via FTp le modèle cabare_roux_gallois





Maj version joomla en 1.5.26 :

Des "patches" existent pour les mises à jour : comme par exemple passer d'un 1.5x a une 1.5.26....

Patch de mise à jour de Joomla 1.5.x vers 1.5.26

mise à jour : 26 mars 2012

Procédure

- Dézippez l'archive 😽
- Copiez tous les fichiers du dossier sur votre serveur, à la racine de votre site Joomla! en confirmant le remplacement des fichiers.

Le fichier HTACCESS peut avoir été modifié selon la version que vous utilisez. Si vous l'avez personnalisé, n'oubliez pas de le mettre à jour !

Attention : depuis la version 1.5.6, si vous exécutez Joomla! sur un serveur php 5, une version supérieure à php 5.0.10 est nécessaire (ne concerne pas les serveurs php 4). PHP 5.0.4 ne doit surtout pas être utilisé avec Joomla !

Cette version de Joomla EST COMPATIBLE avec PHP 5.3

Procédure

- Dézippez l'archive
- Copiez tous les fichiers du dossier sur votre serveur, à la racine de votre site Joomla! en confirmant le remplacement des fichiers.

Le fichier HTACCESS peut avoir été modifié selon la version que vous utilisez.

Si vous l'avez personnalisé, n'oubliez pas de le mettre à jour !

Attention : depuis la version 1.5.6, si bus exécutez Joomla! sur un serveur php 5, une version supérieure à php 5.0.10 est nécessaire (ne concerne pas les serveurs php 4). PHP 5.0.4 ne doit surtout pas être utilisé avec Joomla !

Cette version de Joomla EST COMPATIBLE avec PHP 5.3

La version de joomla est lisible dans le menu Aide les infos systèmes

Ai	ide		Informations système	
			Paramètre	
Q	Aide	Joomla!	PHP exécuté sur:	Linux mail2 2.6.18-6-686 #1 SMA Fri Feb 19 23:40:03 UTC 2010 i686
0	Infos	s système	Version de la base de données:	5.1.44
			Collation de la base de données (dépend du jeu de caractères):	utf8_general_ci
			Version de PHP:	5.3.4
			Serveur Web:	Apache/1.3.42 (Unix)
			Du serveur Web à l'interface PHP:	cgi-fcgi
			Version de Joomla!:	Joomla! 1.5.23 Stable [senu takaa ama baji] 04-March-2011 18:00 GMT



Clics: 15487 03/28/2012

SAUVEGARDER LE SITE WEB

Sauvegarder la Base:

Pouvoir garder la saisie de toutes les pages du site, permettant la reprise après catastrophe (aux images près, qui elles sont stockées ailleurs et doivent faire l'objet d'une sauvegarde spécifique)

Les identifiants TrusTTelecom étant

Hote MySQL : User : Mot de passe : Administration (*Phpmyadmin*) : Base de donnée (MySQL) :

localhost rgwebTT836 o2r5er46 http://phpmyqdmin2.trusttelecom.fr

il faut ensuite :

- Tout sélectionner
- Prendre la structure ET les données
- au format SQL, sans ZIP

Pour accéder à la base, il faut utiliser l'accès phpmyadmin2 de trustelecom

Soit http://phpmyadmin2.trusttelecom.fr/

phpMyAdmin - Windows Internet Explorer
- Ima http://phpmyadmin2.trusttelecom.fr/

et s'identifier avec

— Connexion Utilisateur : Mot de passe :	rgwebTT836 ●●●●●●●		rgwebTT836 o2r5er46
		Exécuter	

Phpmyadmin de Trustelecom:

on sélectionne notre base



pour obtenir

php <mark>MyAdmin</mark>	ĉ B	∄ Serveur: localhost ▶ 🗃 Base de données: rgwebTT836_roux-gallois							
		Structure	sa SQL	Rechercher	Requête	Exporter	lmporter	% <mark>0</mark>	pérations
			Table	•	Actio	on 💟	Enregistreme	ents ¹	Туре

on demande exporter



Roux Gallois - Site Web sur Joomla - ver 1.3 - http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 15

Cabaré Michel – Février 2013 -





N.B: attention à ne pas demander de format .ZIP, car tous les hébergeurs ne permettent pas cette fonction

pour obtenir

Téléchargen	nent de fichiers	x
Voulez-vo en ligne p	ous enregistrer ce fichier ou rechercher un programme permettant de l'ouvrir ?	•
	Nom : rgwebTT836_roux-gallois.sql	
	Type : Type de fichier inconnu	
	De : phpmyadmin2.trusttelecom.fr	
	Rechercher Enregistrer Annuler	כ



Sauvegarder les images:

Les images étant stockées dans **images/stories**, il peut être important de les copier à travers un outil FTP

		FTP :	
Adresse ftp :		ftp2.	trusttelecom.fr (port 21)
Login :			rgwebTT836
Mot de passe :			o2r5er46
Dong via un client FI	D		
Done via on client n	1		
Gestionnaire de Sites			
Sélectionnez une entrée :	Général Avancé Parar	nètres de transfert Jeu de caractères	
Mes Sites	Hôte :	ftp2.trusttelecom.fr	_
-	Protocole :	FTP - Protocole de Transfert de Fichiers	
	Chiffrement :	Connexion FTP simple (non sécurisée)	_
		,	
	Type d'authentification :	Normale	-
	Identifiant :	rgwebTT836	
	Mot de passe :	•••••	
Site distant : /www/images/stories			
images 2 artforms 2 banners M_images 5 smilies 1 or forms			
includes			
installation-old			
Nom de fichier 🔺 🛛 Ta	aille de fi	. Dernière moc	
퉬 banniere	Dossier de	. 10/04/2009	
🔒 food	Dossier de	. 12/01/2009	
鷆 fruit	Dossier de	. 12/01/2009	
alliages aluminium en lingo	12 164 Image JPEG	21/07/2009	
application en fonderie al	11 116 Image JPEG	22/07/2009	
application en fonderie al	12 100 Image JPEG	27/07/2009	
application en fonderie al	12 423 Image JPEG	28/07/2009	
application en fonderie al	13 459 Image JPEG	28/07/2009	
application en fonderie al	9 920 Image JPEG	28/07/2009	

Via Akeeba

L'accès est facile, par défaut Composants / Akeba backup





	vegarder Gestion d	es sauvegardes	Rapports de sauvega	irde	
ofil actif: #1 Defaul	t Backup Profile 🗾 Chan	iger de Profil			Configuration de sauvegarde
nctions de bas	e				La configuration d'Akeeba permet la sauvegarde de votre site
Configuration automatique	Ajout/Modification des profils	Configuration	Sauvegarder	Gestion des sauvegardes	Akeeba Backup 3.3.3 (2011-08-14)
Rapports de sauvegarde	Assistant de transfert de site	Contrôle d'accès	Paramètres Akeeba Backup	MISE À JOUR ! Cliquez pour l'appliquer	Information de sauvegarde Démarrer 19.10.11 Description 7:02 Statut OK Origine Administration Type Fichiers du site et base de données
Akeeba	Backup:: Sa	uvegarder			Q
Sauvegai Finalisatio	rde des fichiers on du processus de	sauvegarde			
				0%	
Akeeba	Backup::	Sauvegard	ler		

La sauvegarde est stockée en administrator/components/com_akeeba/backup

Site distant : /www/administrator/components/com_akeeba/bac	:kup			-
com_akeeba ? akeeba ? akeeba ? assets 				•
Nom de fichier 🔺	Taille de fichier	Type de fic	Dernière modifi	Droits d'a
 htaccess akeeba.backend.log index.htm site-www.fonderie-roux-gallois.com-20110907-140149.jpa site-www.fonderie-roux-gallois.com-20111019-070210.jpa 	14 1 406 826 103 17 883 113 17 775 874	Fichier HTA Document t Document Fichier JPA Fichier JPA	07/09/2011 14: 21/02/2013 14: 10/01/2011 18: 07/09/2011 15: 19/10/2011 08:	0644 0666 0644 0755 0755

Et on en fait une copie hors site via FTP...



Restauration – Kikstart & sauvegarde Akeeba:

Sur le site ou la restauration doit se faire, on publie via FTP, à la racine du site

- Le fichier sauvegardé par Akeeba (au format zippé .jpa)
- Kickstart, c'est-à-dire le contenu du dossier préalablement décompressé, contenant le script php kickstart

📕 www	The second second
鷆 formation	E fr-FR.kickstart.ini
🍌 migration	kickstart.php
퉬 recup	site-www.fonderie-roux-gallois.com-20130221-141805.jpa
퉬 roux-gallois	

Dans l'exemple on essaye de restaurer une version du site dans un projet migration...

Effectuer une restauration - kickstart

Il faudra venir exécuter le fichier kickstart.php...

🙋 Index of /migration - Internet Explorer fourni par	GAF - cabare	
Solution → Solution		
Index of /migration		
Name Last modified	Size Description	!
Parent Directory	-	
fr-FR.kickstart.ini 09-Feb-2011 14	37 4.6K	
kickstart.php 09-Feb-2011 14	37 304K	
site-www.fonderie-ro> 21-Feb-2013 14	21 17M	L'assistant se déclenche
Akeeba Kickstart 3.2		
1 Veuillez choisir le type de fichier	archive	
Fichier archive :	site-www.fonderie-roux	IX-gallois.com-20130221-141
Mot de passe de l'archive(pour les fichiers JPS)		
2 Choisissez la méthode d'extractio	n	
Écrire dans les fichiers :	Directement	×
3 Affiner		
Temps minimum d'exécution :	1	secondes par étape
Temps maximum d'éxecution :	5	secondes par étape
Mode furtif		
Fichier HTML à montrer aux visiteurs du site		
Web		
4 Extraction des fichiers		
Démarrer	N	

On demande **Démarrer** (les valeurs par défaut sont correctes)



Il y à désarchivage et décompactage de la sauvegarde

Ak	ceeba Kickstart 3.2
5	Extraction
	Ne fermez pas cette fenêtre tant que l'extraction est en cours
	C:/wamp/www/migration/images/M_images/rating_star_blank.png
This p	Copyright © 2008–2010 <u>Nicholas K. Dionysopoulos / Akeeba Backup</u> . All legal rights reserved. rogram is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <u>GNU General Public License</u> as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Et tut se passe comme si on lançait une installation de joomla

Akeeba Kickstart 3.2

6 Restauration et nettoyage
Exécution du programme d'installation

avec vérification des paramètres d'environnement + php

🆞 Ake	eba Backup Iı	nstaller 3.3.3			Suivant 🚫
	1. Analyse	2.Base de données	3.Infos Site	4.Terminé	

Analyse et Initialisation du Serveur

Paramètres requis

'itre	Paramètres par défaut
Version de PHP >= 4.3.10	Yes
- Support de la compression zlib	Yes
- Support du XML	Yes
- Support du MySQL	Yes
Directive Mbstring langage par défaut	Yes
Directive Mbstring overload désactivée	Yes
configuration.php en écriture	Yes

Paramètres optionnels

Titre	Paramètres recommandés	Paramètres par défaut
Safe Mode	No	No
Affichage des erreurs	No	No
Transferts de fichier	Yes	Yes

N.B : Les questions qui sont cruciales portent sur la base de donnée,



Lors de la restauration en ligne (sur le serveur WEB, car là il faut que les paramètres correspondent à ceux existant sur le seveur WEB

🦆 Akeeba Backup	Installer			🔘 Pré	cédent	Suivant 🚫
	1. Analyse	2.Base de données	3.Infos Site	4.Terminé		
Initialisation de la base de	données - Base d	le données princip	al du Site			
 Paramètres de connexion 						
	Titre		Valeur			
8	Format de bas	se de données (par défau	t "mysql") 🛛 mysql 💌			
	Adresse du se	erveur de base de donnée	es localhost		rawebTT836	
	Nom d'utilisat	eur	rgwebTT836		19/0011050	
	Mot de passe		•••••		o2r5er46	
	Nom de la bas	se de données	rgwebTT836_r	oux-gallois	L	

Lors de la restauration locale (sur une base wamp, les paramètres peuvent différer car le script peut recréer localement une base)

Akee	ba Backup In	staller 3.3.3	O Préc	cédent	Suivant 🔘
	1.Analyse	2.Base de données	3.Infos Site	4.Terminé	

Initialisation de la base de données - Base de données principal du Site

Paramètres de connexion

Titre	Valeur	
Format de base de données	mysqli 💌	
Serveur de base de données	localhost	
Nom d'utilisateur	root	
Mot de passe		
Nom de la base de données	migration	

Options avancées

Titre	Valeur	
Tables existantes	 Supprimer les tables existantes Sauvegarder les tables existantes 	
Préfixe de la base	jos	

On à la base MYSQL qui est remplie...





Si on effectue une récupération locale il peut être nécessaire de ne pas demander URL... (on laisse le champs vide)

Ak	eeba Backup l	Installer 3.3.3	O Préce	édent	Suivant 🔘
	1.Analyse	2.Base de données	3.Infos Site	4.Terminé	
nitialis	ation du Site				
P	aramètres				
	Titre		Valeur		
	Nom du site		fonderie roux gallo	is migration	
	Adresse e-mail d'envai		michel@cabare.ne	t	
	Nom d'expéditeur des e-r	nails du site	fonderie roux gallo	is	
	URL du site en ligne néce	ssaire pour une réécriture correcte d	es URL http://www.fonderie	e-roux-gallois.coi	-
	Remplacement du chemi	n du dossier log et tmp	Utiliser les répertoires à	à la racine du nouveau site	

Et cela se termine classiquement par le besoin d'effacer le dossier d'installation

Akeel	ba Backup I	O PI	récédent		
	1.Analyse	2.Base de données	3.Infos Site	4.Terminé	
licitation,	votre site a ét	é restauré avec succ	:ès		
Vous ou à	s devez supprime l'interface fronta	r le répertoire 'insta. 11e du site !	llation' avant d'	accéder à l'administ	ration
:	Accéder à l'adm Accéder au site	inistration			
Si vo seco répe	ous utiliser l'instal nd lien dans la fe rtoire 'install	llateur automatique Ki nêtre de Kickstart. Il pi ation' pour vous.	ckstart, fermer cett rendra soin de retire	e fenêtre et cliquer s er automatiquement	sur le t le
Vous auto	s pouvez cliquer s omatiquement : <u>s</u> i	ur le lien suivant pour uppression du dossier d	supprimer le dossie d'installation	r d'installation	

Copyright ©2009 Akeeba Developers. Interface d'installation d'Akeeba backup, distribué sous les termes de la licence GNU General Public, version 3



INSTALL JOOMLA EN LOCAL

Base WAMP:

A terme joomla doit être hébergé sur un serveur web en ligne, et la de nombreuse spécificité dues aux hébergeurs peuvent paraître.

Mais en attendant, il faut travailler sur une machine locale, et il faut installer une base WAMP (Windows – APACHE – MySQL – Php) ou LAMP (Linux – APACHE – MySQL – Php)

Ce support prend comme base WAMP un environnement prédéfini nommé... wampserver (on aurait pu faire d'autres choix, easyphp...)



Ce support prend comme version la 2.0i pour à terme un joomla 1.5 ou 1.7

TELECHARGER
WampServer 2.0c
(05 Mai 2008)
Apache 2.2.8
PHP 5.2.6 + <u>P</u> ECL
SQLitemanager
MySQL 5.0.51b
Phpmyadmin
taille: 20Mo

Installer WampServer:

La seule chose délicate à vérifier c'est ou Wamp s'installe, on peut garder la valeur proposée C:\wamp

🖌 Setup - WampServer 2	- • •
Select Destination Location Where should WampServer 2 be installed?	
Setup will install WampServer 2 into the following folder.	
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click E	rowse.
c.\wamp	Browse

Puis les réglages de base conviennent



Śetup - WampServer 2	
PHP mail parameters	
Please specify the SMTP server and the adresse mail to be used by PHP when using the function mail(). If you are not sure, just leave the default values.	
SMTP:	
localhost	
Email:	
you@yourdomain	

Une icône apparaît dans la barre des tâches donnant via un clic accès à l'administration de l'environnement :



> × http://localhost/		× ++ 🖻 🗹	🥂 Fon 🥻 Fon	. 🏡 php 🔯 for	n 🔀 Télé 🚿 Acc
WampServer	p				Version 2.0 English Versio
Configuration S Version de Apache:	erveur 2.2.11				
Version de PHP: Extensions Chargées:	5.3.0 Core date iconv pre tokenizer PDO xmireader mysql	 bcmath ereg json Reflection zip Phar xmlwriter mysqli 	calendar filter filter session clib SimpleXML sapache2handler pdo_mysql	com_dotnet ftp mysqind SPL withxml widdx gd pdo_sqlite	 type hash odbc standard dom xml mbstring mhash
Version de MySQL:	5.1.36				
Outils					
Vos Projets		Ą			
Vos Alias 🤿 phpmyadmin					

On peut construire des dossiers dans C:\wamp\www



1

Récupérer Joomla:

Plusieurs versions existent, mais la dernière en ligne est celle qu'il faut utiliser

Ce support prend comme version la 1.5.23

🤗 Joomla 1.5.22 stable fr hot!	
mise à jour : 6 nov 2010	Hits: 130545 11/05/2010
Procédure	
Dézippez l'archive	
 Copiez tous les fichiers du dossier sur votre serveur, à la racine de votre site Joomla! en confirmant le remplacement des fichiers. 	
Le fichier HTACCESS peut avoir été modifié selon la version que vous utilisez. Si vous l'avez personnalisé, n'oubliez pas de le mettre à jour !	
Attention : depuis la version 1.5.6, si vous exécutez Joomla! sur un serveur php 5, une version nécessaire (ne concerne pas les serveurs php 4).	supérieure à php 5.0.10 est
PHP 5.0.4 ne doit surtout pas être utilisé avec Joomla !	
Cette version de Joomla EST COMPATIBLE avec PHP 5.3	

Décompresser Joomla:

Si on prévoir plusieurs tentatives ou projet, autant se créer un sous-dossier **joomla-exemples** dans le dossier **www** crée dans la racine de **wamp**...

Dossiers	~	Nom	Date de modificati
a 🍌 wamp		🍌 joomla-exemples	21/09/2008 10:27
🐊 alias		📆 index.php	21/09/2008 10:20
apps		and a second second second second	
Þ 퉲 bin			
🍌 help			
Þ 퉲 lang			
鷆 logs			
🎍 scripts			
🍌 tmp			
Windows			C

Dans le navigateur, l'affichage de localhost

	Powered by Anaska	
0	🕑 Localhost	
N	📄 phpMyAdmnភិ	
2	📄 SQLiteManager	
E	📄 Répertoire www	
	🛅 Apache	•
LU	🛅 РНР	►
S	MySQL	►
	Quick Admin	
2	Démarrer les services	
	Arrêter les services	
	Redémarrer les services	

doit faire apparaître notre projet :



Vos Projets
 formation
 roux-gallois

On y copie le paquetage (via l'explorateur de fichier)

après l'avoir extrait.

On obtient l'arborescence suivante

	퉬 administrator	21/09/2008 10:36	
	퉬 cache	21/09/2008 10:36	Dans images il y a un dossier
	Components	21/09/2008 10:36	— \stories
	퉬 images 🚽	21/09/2008 10:36	
(*)	퉬 includes	21/09/2008 10:36	
	linstallation	21/09/2008 10:37	
	퉬 language	21/09/2008 10:37	
	퉬 libraries	21/09/2008 10:37	
	퉬 logs	21/09/2008 10:37	
	퉬 media	21/09/2008 10:37	
	퉬 modules	21/09/2008 10:37	\templates contient los
	퉬 plugins	21/09/2008 10:3 7	
	퉬 templates	21/09/2008 10:37	modeles livre par defaut par
	퉬 tmp	21/09/2008 10:37	joomla
	퉬 xmlrpc	21/09/2008 10:37	
	CHANGELOG.php	09/09/2008 17:14	
	configuration.php-dist	09/09/2008 17:14	
	COPYRIGHT.php	09/09/2008 17:14	
	🐻 CREDITS.php	09/09/2008 17:14	N.B: (*) Après une installation
	htaccess.txt	09/09/2008 17:14	réussie, il faudra supprimer le
	📷 index.php	09/09/2008 17:14	dossier installation et le
(*)	🐻 index2.php	09/09/2008 17:14	
	🐻 INSTALL.php	09/09/2008 17:14	fichier INSTALL.pnp
	🐻 LICENSE.php	09/09/2008 17:14	
	🐻 LICENSES.php	09/09/2008 17:14	
	📄 robots.txt	09/09/2008 17:15	

Si WAMP server tourne et que Joomla est correctement décompacté on devrait voir cela en cliquant sur notre projet **Roux-gallois**

installation via le Web de Jo	omla! - Internet Explorer fourni par GAF - cabare		_0
🕥 🗢 📓 http://localhost/	oux-gallois/installation/index.php	歩 🔀 🛐 Fon 📓 Fon 🎘 php 📓 fon 🤥 Télé 🗡 Acc 🕻	월 L 🗙 📃 📅 🏠 🕄
🔀 Joomla!	Installation		1.5.23
Étapes	Choix de la langue		Suivant 🔘
1 : Langue	Sélectionnez la langue		
2 : Pré-installation	Veuillez sélectionner la langue à utiliser au cours de l'installation	n de	
3 : Licence		gl-Es - Galician gu-IN - ગુજરાતી (Gujarati)	
4 : Base de données		hi-IN - Hindi (India) hr-HR - Croatian (HR)	
5 : Configuration FTP		id-ID - Bahasa Indonesia is-IS - Islenska (iceland)	
6 : Configuration		it-IT - Italian - Italy ja-JP - Japanese(JP)	
7 : Terminer		km-KH - Khmer (Cambodia)	



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 26 Cabaré Michel – Février 2013 -

Installation effective de Joomla (1° paramétrage):

1-Langue

🐹 Joomla!	Installation	_	1.5.22
Étapes	Choix de la langue		Suivant 🚫
1:Langue	Sélectionnez la langue		
2: Pré-installation	Veuillez sélectionner la langue à utiliser au cours de l'installation de Joomla!	fr-FR - French (Fr)	
3 : Licence		gl-ES - Galician gu-IN - ગુજરાતી (Gujarati)	
4 : Base de données		hi-IN - Hindi (India) hr-HR - Croatian (HR)	
5 : Configuration FTP		hu-HU - Hungarian (Magyar) id-ID - Bahasa Indonesia ie-IS - Íslanska (Iceland)	

2-Pré-installation

tapes	Pré-installation	Vérifier à nouveau 🚺	Précédent	Suivant
: Langue	Vérifications de pré-installation pour	loomial 1 5 22 Stable [s	enu takaa ama	woi 1 04-
Defined Hoter	November-2010 18:00 GMT	000111a: 1.0.22 Stable [5	enu takaa ama	woi] 04-
: Pre-installation	Si certains elements sont marques No votre			
	pouvoir exécuter Joomla!. Veuillez corriger les	Support do la compression alla	Oui	
: Licence	éléments qui s'imposent, sinon l'installation de	- Support de la compression zib	Oui	
/.	Joomla! pourrait ne pas fonctionner correctement.	- Support de MySOL	Oui	
: Base de données		Directive Mostring langage par	Oui	
		défaut		
: Configuration FTP	FTP	Directive Mbstring overload	Oui	
		désactivée		
: Configuration	10 N	configuration.php Modifiable	Oui	
: Terminer				
	Paramètres recommandés:			
(Ces paramètres PHP sont recommandés afin			and the second
1 200 1	a assurer une piene compatibilite avec Joomla!. Toutefois, Joomla! devrait quand même.	Directive	Recommande	Actuel
	fonctionner correctement si vos paramètres ne	Sate Mode:	off	
	correspondent pas à ceux recommandés.	Transferte de fichier:	00	00
67		Magic Quotes Runtime	Off	Off
V V		Register Globals:	Off	Off
		Output Buffering:	Off	Off
		Session Auto Start:	Off	Off

En local fichier **php.ini** (ligne 372)

displays_errors = off

Sur Site dans un fichier .htaccess la directive php_flag display_errors off

php_flag display_errors Off

Paramètres recommandés:

Ces paramètres PHP sont recommandés afin d'assurer une pleine compatibilité avec Joomla!. Toutefois, Joomla! devrait quand même fonctionner correctement si vos paramètres ne correspondent pas à ceux recommandés.

Directive	
Safe Mode:	
Afficher les erreurs:	
Transferts de fichier:	

Recommandé Off Off On Actuel

Off

Off

On



Cabaré Michel – Février 2013 -

Rappel on peut aussi modifier via WAMP, mais il faut bien re-démarrer tous les services si on veut que cela fasse effet...



3-Licence



4-Base de données

Environnement	Nom Serveur	Nom Utilisateur	Mdp	Nom base de donnée
WampServeur	localhost	root	-	joomla- exemples (on décide)
EasyPhp	localhost	root	-	joomla- exemples (on décide)
Site Web hébergé	Localhost	Nom utilisateur de la base de donnée	MDP de l'utilisateur avec des droits d'administration de la base de donnée	Dépend de l'hebergeur



XJoomla! Installation

Étapes	Configuration de la base de données		O Précédent Suivant
1 : Langue	Paramètres de connexion:		
2 : Pré-installation	Le paramétrane de Toomlal pour fonctionner sur votre serveur nécessite	Daramètres de base	
3 : Licence	quate étapes simples	Type de la base de données	
4 : Base de données	Dans cette étape de configuration de la base de données: Paramètres símples	mysql 💽	Généralement MySql
5 : Configuration FTP	Sélectionnez le type de base de données dans la liste déroulante. En	localhost	habituellement localnost ou un nom d'note rourni par votre hébergeur
6 : Configuration	général mysql.	Nom d'utilisateur root	Soit root ou un identifianSfourni par votre hébergeur
7 : Terminer	Lind 2. le noin a note (hostinane) du servein de dase de donnees sur lequel Joomial sera installé. Note: Ce n'est pas nécessairement le même que votre serveur Web. En cas de doute renseignez vous auprès de votre héberaeur.	Mot de passe	Pour la sécurité du site l'utilisation d'un mot de passe est obligatoire pour le compte mysql. C'est le même mot de passe utilisé pour accéder à votre base de données.
285	Entrez l'identifiant, le mot de passe et le nom de la base de donnée MySQL à utiliser avec Joomlal. Ces éléments doivent déjà exister pour la base de donnée que vous allez utiliser.	Nom de la base de données roux-gallois	Certains hébergeurs limitent le nombre de noms de BDD par site. Utilisez dans ce cas les préfixes de table pour distinguer les sites Joomla! utilisant la même base de données.

1.5.23

5-Configuration FTP

🐹 Joomla!	Installation	1,5.22
Étapes	Configuration FTP	O Précédent Suivant O
1 : Langue	Configuration FTP:	
2: Pré-installation	En raison de restrictions sur le système de permission	Paramètres de base
3:Licence	de fichier, pour les systèmes Linux et autres systèmes Unix, ainsi que pour des restrictions sur la directive PHP Safe Mode et pour que tous les	Oui Activer la couche FTP pour les fichiers système
4 : Base de données	utilisateurs puissent utiliser l'installateur Joomla! une couche FTP existe afin de permettre la manipulation du outéme de fichier	Non Identifiant FTP
5 : Configuration FTP	Entrez un identifiant et mot de passe FTP permettant l'accès à la racine du répertoire de Joomla1 , ce sera	Mot de passe FTP
6 : Configuration	le compte FTP permettant les opérations sur le système de fichier lorsque Joomla1 aura besoin	Chemin de la racine FTP
7 : Terminer	Pour des raisons de sécurité, il est préférable, si vous avez la possibilité de le faire, d'avoir un compte FTP séparé avant accès uniquement à l'installation de l'oppial et pas à builte servieur web	Recherche automatique du chemin FTP Vérifier les paramètres FTP



6-Configuration



On installe les données d'exemple (une fois "pour voir")

7-Terminer

	Installation	1.
Étapes	Terminer	Site 🕥 Admin 🖉
1 : Langue	Félicitations! Joomla! est installé.	
2 : Pré-installation	Cliquez sur le bouton Site pour afficher votre site	
3:Licence	Joomla! ou bien diquez sur le bouton Admin pour vous connecter à l'administration.	COMPLÈTEMENT LE RÉPERTOIRE
4 : Base de données	Dans le site d'aide Joomla! consacré aux langues, vous trouverez un guide simple vous expliquant comment installer pas-à-pas votre pack de langue	. Vous ne pourrez pas aller au delà de cette étape tant que le répertoire d'installation ne sera
5 : Configuration FTP	dans Joomla! Vous trouverez une liste de liens vers les packs de langues disponibles	pas supprimé. Ceci pour des raisons de sécurité de Joomla!.
6 : Configuration	Cliquez sur le bouton de droite pour ouvrir la page d'aide dans une nouvelle fenêtre.	Informations de connexion à l'administration
7 : Terminer		Id <mark>enti</mark> fiant: admin

N.B: (*) Après une installation réussie, il faudra supprimer le dossier **installation** et le fichier **INSTALL.php**

(et le paquetage zippé de téléchargement, si besoin...)



Minimum

4.3.10

3.23

1.3

Passage en 2.5:

and

Il faut d'abords vérifier que l'environnement le supporte. A titre d'info

Requirements	for Joomla	2.5.x,	1.7.x and
--------------	------------	--------	-----------

Requirements for Joomla 1.5.x

Software	Recommended	Minimum	Software	Recommended
PHP	5.3 +	5.2.4 +	PHP*	5.2 +
MySQL	5.0.4 +	5.0.4 +	MySQL**	4.1.x +
Supported Web Servers:			Supported Web Servers:	
Apache (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)	2.x +	2.x +	Apache*** (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)	2.x +

La configuration actuelle TrustTelecom est apache 1.3.42 est limite !

Informations système	
Paramètre	
PHP exécuté sur:	Linux mail2 2.6.18-6-686 #1 SMP Fri Feb 19 23:40:03 UTC 2010 i686
Version de la base de données:	5.1.44
Collation de la base de données (dépend du jeu de caractères):	utf8_general_ci
Version de PHP:	5.3.4
Serveur Web:	Apache/1.3.42 (Unix)
Du serveur Web à l'interface PHP:	cgi-fcgi
Version de Joomla!:	Joomla! 1.5.23 Stable [senu takaa ama baii] 04-March-2011 18:00 GMT

Et que toutes les extensions utilisées actuellement soient valables sur la version ciblée :

Ĩ.	C artforms	1	2.1b7.1 [RC1 for J1.5.x]	04/05/2008	InterJoomla	1
2	CAttachments	1	1.3.4	August 17, 2008	Jonathan M. Cameron	1
3	C Banners	1	1.5.0	April 2006	Joomla! Project	1
4	CAkeeba	1	3.3.3	2011-08-14	Nicholas K. Dionysopoulos	1
5	C Expose Prive	1	4.6.3 alpha3c	04/05/2008	Josh, Bruno, Steinthor, Anything Digital	0
5	C Newsfeeds	1	1.5.0	April 2006	Joomla! Project	1
7	C Polls	1	1.5.0	July 2004	Joomla! Project	1
3	C sh404sef	1	1.0.11_Beta	july 2008	Yannick Gaultier	1
э	C swMenuFree	1	5.2	11/06/2008	Sean White	1
10	C Weblinks	1	1.5.0	April 2006	Joomla! Project	1
11	C Xmap	1	1.2	2008-08-01	Guillermo Vargas	1

Cela peut se vérifier sur http://extensions.joomla.org





http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 31 Cabaré Michel – Février 2013 -

Extension à mettre à jour pour 2.5:

Extension utilisée dont les nouvelles versions sont compatibles joomla 2.5

Bannière ImagesSlideshow (extension briask)

La version 16.17 est compatible joomla 2.5

🍻 mod_briask16_17_2.5.zip

swMenuFree (extension)

la version 8 est compatible joomla 2.5x

MenuFree	Version	8 (last update on Oc	18, 2012)	Rating	4.44 out of 5.00
	Compatibility	X 1.5 NATIVE	JOOMLA 2.5	Votes	from 36 users.
	License	GPLv2 or later	Non-Commercial	Views	764294
	Date Added	5 March 2006			

Xmap (extension)

La version 2.3.2 est comptatible joomla 2.5x

Хтар Рориса	IR C P		THE VIS	anns annem.	
	Version	2.3.2 (last update on Nov 19, 2012)	Rating	3.79 out of 5.00	
	Compatibility	X 1.5 NATIVE X JOOMLA 2.5	Votes	from 89 users.	Favoured 927
	License	GPLv2 or later Non-Commercial	Views	1159897	
- Ingha	Date Added	16 September 2007			

AdminExile

La version 1.14 est compatible joomla 2.5

AdminExile	2 19				
	Version	1.14 (last update on	Oct 11, 2012)	Rating	4.78 out of 5.00
	Compatibility	💥 JOOMLA 2.5 🔣 J	IOOMLA 3.x	Votes	from 78 users.
2	License	GPLv2 or later	Non-Commercial	Views	846 <mark>1</mark> 6
	Date Added	8 February 2011			

Backup Akeeba

Depuis la version 3.6.12 on est compatible avec joomla 2.5

Akeeba	Backup	POPULAR	C M P		
ш 🗧		Version	3.6.11 (last update of	n Jan 1, 2013)	
<u>~</u>		Compatibility	🕱 JOOMLA 2.5 🔀 J	OOMLA 3.x	
0		License	GPLv2 or later	Non-Commerci	al
ŭΙ		Date Added	5 June 2007		

Modules récupérés en 2.5:

Certains modules existant en joomla 1.5 on été migrés en 2.5... seul l'interface peut changer un peu



Module Custom/Html

Il permet d'afficher un compteur de visite (réalisé via cpt.mingo.com...)

Extension à Changer pour 2.5:

Certains composant ne sont plus d'actualité sur la version 2.5 de joomla. Soit ils n'existentp lus, soit ils sont remplacés par des fonctions natives de joomla

SEO natif joomla 2.5 (remplace sh404)

Devenu payant, ce module peut être abandonné au profit du module intégré SEF de joomla 2.5

Easy Attachments de Core Design (remplace Attachment)

la version qui est compatible joomla 2.5 est payante...

Core Design Easy Attachments plugin 🖬

Version	2.5.X.1.0.3 (last update on Jan 28, 2013)			
Compatibility	翼 JOOMLA 2.5			
License	GPLv2 or later	Commercial	1	
 Date Added	25 February 2012			

Perfect Form de Core Design (remplace ArtForm)

la version qui est compatible joomla 2.5 est payante...

Perfect Forms plugin 🗳

Version	2.5.x.1.0.7 (last update	on Jan 28, 2013)
Compatibility	X JOOMLA 2.5	
License	GPLv2 or later	Commercia
Date Added	9 November 2011	

Admiror Gallery (remplace Exposé4)

la version 4.6.3c est la dernière version disponible, qui n'est pas compatible joomla 2.5

Exposé bridge	POPULAR	VI 💶	
exposé 4	Version	4.6.3C (last update on Aug 30, 2012)	
row-eth Man	Compatibility	X 1.5 LEGACY	
On doit le remplacer p	ar Admiror	Gallery 4.5 ou Phoca	
Admiror Galler	V POPULAR	P 14	

Authion Ganery						
	Version	4.5 (last update on Nov 25, 2012)				
	Compatibility	X 1.5 NATIVE XJ	OOMLA 2.5			
	License	GPLv2 or later	Non-Commercial			
-	Date Added	22 January 2010				



CR

Simple Pop-Up (remplace Joomlapopin)

Simple	Pop-Up	POPULAR	2	1415.		
12	0	Version	1.1 (last update on l	Nov 21, 2012)	Rating	4.79 out of 5.00
Simple Pop-	Up	Compatibility	🕱 JOOMLA 2.5 🔀	JOOMLA 3.x	Votes	from 61 users.
1		License	GPLv2 or later	Non-Commercial	Views	143272

Nouvelles Extension pour 2.5:

Interessantes, elles permettent des effets et des fonctionnalitées faciles et avantageuses

MediaBOX CK

Permet de pouvoir insérer une image – mignonette, et obtenir une grande avec un clic dessus



JUPGRADE ET PASSAGE EN 2.5:

Nouvelle Version 2.5:

Migrer de Joomla! 1.5. Si votre site est en Joomla 1.5, l'extension jUpgrade vous permettra de migrer votre site vers Joomla 2.5. Attention, toutes les extensions ne sont pas compatibles ! Vous pouvez télécharger la version spéciale an français de jUpgrade par ce lien...

Conditions système

- PHP 5.2.4+
- MySQL 5.0.4+
- Activation du plug-in Mootools 2 (présent depuis Joomla 1.5.19)
- Navigateur supportant le JavaScript et Mootools

Le composant jUpgrade ne met pas à jour votre version de Joomla 1.5, mais effectue une installation d'un nouveau site en version 1.7 ou 2.5 au choix, en récupérant les données du site de base. Les données de Joomla ainsi que celles de certaines extensions sont insérées dans les tables (base de données) du nouveau site. Les autres extensions doivent ensuite être installées.

Déroulement général du transfert (base Wamp + backup migration)

- Installer le composant sous Joomla 1.5.26
- Activer le plug'in mootool
- Adaptez les paramètres selon vos souhaits et démarrez la migration cela peut prendre du temps, car il y a
 - o Téléchargement de Joomla! 2.5 FR et décompression
 - o Installation de Joomla 2.5
 - Création des tables dans la même BD que celle du Joomla 1.5.
- Lors du processus, le nouveau site est automatiquement déployé dans un sous-répertoire. Les données sont ajoutées dans de nouvelles tables de la même base de données ayant pour préfixe : **jnew**_
- Dans le nouveau site, vous devez supprimer le dossier d'installation renommé '**installation-old**' et le dossier original des images renommé '**images.orig**'.
- Après la migration, l'ancien site doit être supprimé et remplacé par le nouveau site, le fichier 'configuration.php' est configuré ainsi.
 N.B : Si dans un premier temps vous ne souhaitez pas effacer l'ancien site, vous pouvez le glisser dans un nouveau dossier.
- Lorsque vous vous connectez à l'administration pour la première fois, il vous sera demandé de mettre à jour le pack de langue FR. Il est noté que c'est la version 2.5.4v2 qui sera installée mais c'est bien la 2.5.6v1.
- Vous devez ensuite réinstaller les extensions dans le Joomla 2.5 ; si l'installeur de l'extension est correcte, il ne supprimera pas les tables mais les mettra à jour si nécessaire, c'est le cas pour des extensions telles AceSEF, Akeeba, Admin Tools, JCE, VM, FLEXIcontent, Phoca, etc.



TEST LOCAL WAMP + MIGRATION 2.5

Installation composant jUpgrade

Sur notre site Wamp local migration, on installe le composant jUpgrade...

🚱 💿 💌 📓 http://localhost/migration/administrator/index.php?option=com_installer 🛛 🔎 💌 🔯 🚱 🚱 😓	
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?	
Joomla! fonderie roux gallois	
Site Menus Contenu Composants Extensions Outils Aide	
Gestion des extensions	
Installation Composants Modules Plug-ins Langues Templates	
Archive à transférer Archive: <u>Maljoomla-maj-1-5vers1-7ou2-6\com_jupgrade_2-5-9_fr-en.zip</u> Paroourir Transfert de fichier & Installation	
Donnant	
Installateur Composant Succès	
jUpgrade est un composant permettant de tranférer les données d'un site en version Joomla! 1.5 vers un site en version Joomla!	2.5
Note: a proesta, le nouveau sue est automanque, en deploye dans de la provencipendie du sue a imperiente son aportes dans de la Note: a proesta migrantion, l'ancien site doit être supprimé et remplacé ar le nouveau, le fichier configuration, phy est configure ainsi. Vous devez également supprimé le dossier d'installation (installation-old) et le dossier original des images du nouveau Joomla (images.orig).	louve
Une réalisation de Matias Aguirre : www.matware.com.ar Adaptation FR et ajout d'extensions par Mihàty Marti alias Sarki : www.joomlatutos.com Site officiel (en anglais) : http://redcomponent.com/jupgrade	

N.B : pour que ce composant fonctionne il faut activer via Extensions/ Gestions des plug-ins le plugin System Mootools de Joomla

Extensions	Outils										
Installer/D	ésinstaller										
Gestion de	es modules										
🛃 Gestion de	es Nug-ins										
Site Menus	Contenu	Composants	Extensions	Outils	Aide			e	Prévisualiser	🖗 0 🍱 1	O Déconnex
See Ge	stion d	es plug-i	ns						Actif	désactivé	Éditer Aide
Filtre:		Appliquer Réir	nitialiser					- Sé	electionner un type	- 💌 - Sélection	ner un état - 💌
#		Norr	ı du plug-in			Activé	Ordre 🔥	Accès	Туре	Fich	ier ID
28 System	Mootools Upg	ırade				9	• 0	Public	system	mtupgrade	39



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 36 Cabaré Michel – Février 2013 -
Paramétrage Lancement jUpgrade

C	omposants	Extens	io	
-	ArtForms			
٢	Fichiers joints	5		
8	Bannière		Þ	
P	Akeeba Back	up		
-	Contacts			
*	Expose Prive Gallery			
	jUpgrade			

Le composant jUpgrade est désormais accessible 🚨

dans Paramètres on choisit un dossier avant de démarrer

		Retour Paramètres
	Effectuer la migration	
	il Ingrade Version 2.5.0 EP	
	IODATAGE VEISION 2,3,3 TK	A 44
		Ret 🛞 Paramètres
🔀 jUpgrade	Sauver Annuler	Ret 🛞 Paramètres
jUpgrade	Sauver Annuler	Ret Paramètres
JUpgrade	Sauver Annuler	Ret Paramètres
JUpgrade	Sauver Annuler Migration antérieure	Ret Paramètres
JUpgrade Configuration générale Effacer la précédente migratio	Sauver Annuler Migration antérieure	Ret Paramètres
jUpgrade Configuration générale Effacer la précédente migratio	Sauver Annuler Migration antérieure n Oui O Non Généralité	Ret 😿 Paramètres
jUpgrade Configuration générale Effacer la précédente migratio Distribution Joomla	Sauver Annuler Migration antérieure Oui Oui Non Généralité	Ret Paramètres
jUpgrade Configuration générale Effacer la précédente migratio Distribution Joomla Type de base de donnée	Sauver Annuler Migration antérieure n Oui Non Généralité l Joomla 2.5.9 FR S Défaut	Ret Paramètres
jUpgrade Configuration générale Effacer la précédente migratio Distribution Joomla Type de base de donnée Dossier du nouveau sit	Sauver Annuler Migration antérieure a Oui O Non Généralité 1 Joomis 2.5.9 FR v 3 Défaut v e nouveau_site256	Ret Paramètres
 jUpgrade Configuration générale Effacer la précédente migratio Distribution Joomla Type de base de donnée Dossier du nouveau sit Préfixe des tables actuelle 	Sauver Annuler Migration antérieure Oui O Non Généralité Joomla 2.5.9 FR v S Défaut v e nouveau_site259	Ret Paramètres
 jUpgrade Configuration générale Effacer la précédente migratio Distribution Joomla Type de base de donnée Dossier du nouveau sit Préfixe des tables actuelle Préfixe des nouvelles tables 	Sauver Annuler Migration antérieure Goui O Non Généralité Joomis 2.5.9 FR Défaut Défaut jos_ jos_ jos_ jipew_	Ret Paramètres
jUpgrade Configuration générale Effacer la précédente migratio Distribution Joomla Type de base de donnée Dossier du nouveau sit Préfixe des tables actuelle Préfixe des nouvelles table	Sauver Annuler Migration antérieure Oui ONon Généralité Joomla 2.5.9 FR v Défaut v Prouveau_site256 S jos_ S jos_ S jriew_ es principales	Ret Paramètres



		-	
			Téléchargement de Joomla
	PHP extensions		
	php_bz2		4788224 bytes / 7975894 bytes
	✓ php_curl		
active	php_dba 너	ce qui donnera	
active	php_bz2	ce qui donnera	4788224 bytes / 7975894 bytes

On peut demander de ne pas télécharger le pack joomla en :

- Créant le répertoire "nouveau_site259" dans la racine du site local
- Dézippant la version joomla 2.5.6 dans ce dossier
- Modifiant les paramètres de JUPGRADE pour ne pas supprimer les migrations précédentes et passer les étapes de téléchargement et de décompression.



Résultat migration en parallèle

A terme on c	obtient		
	La migration e	st terminée!	
	Liens sur le nouveau site : Site and Administration		
Et ainsi en			N.B : ici adminexil est désinstallé
Mttp://localhost/migrati	on/nouveau_site259/	et 👀	♥ 🔀 http://localhost/migration/nouveau_site259/administrator, ₽ 💽

N.B : les vieilles URL restent parfaitement opérationelles, notre ancien site est intact



On peut noter que notre base de donnée migration s'est agrandie de toutes

information_schema (28)
 migration (123)
 mysql (23)
 roux-gallois (52)
 préfixée jnew

Test migration 2.5

A terme on obtient un site à priori avec les datas mais sans les extensions et le templates crée...

Il faut reinstaller un template (éventuellement corrigé)

Et tous les modules-extensions aprsè avoir vérifié leur compatibilitée...

Migration effective

On veut mainteannt échanger les sites, le nouveau "remplaçant" l'ancien

Il faut maintenant échanger les dossiers... l'ordre est important...

- Créer un sous –dossier genre \ancien-site \ à la racine du site www et y copier la totalité des dossiers-fichiers présents dans la racine du site à l'exception du dossier \nouveau_site-259 (crée lors de la procédure de migration)
- 2. Supprimer tous les fichiers de la racine **www** sauf les deux contenant nos backup complet, c'est-à-dire **\ancien-site** et **\nouveau_site-259**
- 3. Sélectionner la <u>totalité des dossiers-fichiers</u> présents dans le dossier **nouveau_site-259** et les copier à la racine du site
- 4. Tester le Front-End et le Back-End du nouveau site



Fin migration 2.5

Soit on supprime l'ancien...

Netoyage de la BD (facultatif) à terme seules les table jnew_ devraient rester

- 1. Effectuer un Backup Mysql complet de la base
- 2. Vérifier dans la base les tables avec ce préfix : jupgrade_, les supprimer, tester (si pb restaurer la base)
- 3. Vérifier dans la base les tables avec ce préfix : jos_, les supprimer, tester (si pb restaurer la base)

Soit on veut garder l'ancien site stocké dans le dossier /ancien...

If faut modifier alors le fichier **configuration.php** de l'installation joomla, nottament pour les 3 variables **\$log_path, \$tmp_path et \$live_site**...





TEMPLATE EN VERSION 2.5

Positions Template par défaut:

Dans Joomla, les positions sont souvent placées «autour» du contenu central, qui occupe le milieu de la page. Via **?tp=1**

Logo rien de modifiable	En haut à gauche
Bandeau avec bannière défilante	En haut, à coté du Logo
Menu menus deroulants SWF	sur le coté gauche
Contenu la page proprement dite	la page centrale
Pied Le pied de page du site	le pied de la page

Il existe une position de + non adressable dans joomla, juste pour le logo

logo[none outline]	bandeau[none.outline]	$\boldsymbol{\boldsymbol{\lambda}}$
	fougelle eil aannie viniiininm	Roux &
	Roux & Gallois	Gallois
		Fonderie en coquille
menulnone putline), je		÷ 2
La Fonderie R & G	Notre passion : le métier de la fonderie et de l	ALUMINIUM
Nos Prestations	Une expérience en fonderie aluminium en coquille de plu	ıs de 50 ans
Technique fonderie	Une qualité reconnue et agrémentée de la certification I:	so9001/2008
Savoir-faire & Qualité	Notre activité principale : la fonderie d'alliag	ES D'ALUMINIUM
	 Fonderie d'alliages légers, aluminium, bronze d'aluminiur 	n
Alliages & applications	 Moulage en coquille par gravité de pièces en alur d'aluminium 	minium ou en bronze
Contact Fonderie	Réalisation des outillages coquille correspondants pour la	fonderie d'aluminium
Fonderie en images Plan xmap	Notre objectif : une solution réactive à vo fonderie en aluminium	S PROJETS PAR LA
menu[none outline]	Proposer des solutions fiables, adaptées	
nb visiteurs	Répondre à vos besoins et à vos attentes Assurer une prestation globale	
	Concrétiser votre projet et Devenir votre partenaire	
	Découvrez notre offre et	at here at succes in
	temps de nous demander conseil	et iyon et prenez ie
diedfoone outline1	pied	et et en et
Fonderie Ali	UMINIUM - UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 50 ANS DANS LE MÉTIER DE	
Valid <u>xhtml</u> W3C XHTM	🖖 and css 🚾 oss / - Animé par Joomla 🐹 Joomla! - création site inte	rnet cabare.net -



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 40 Cabaré Michel – Février 2013 -

Modification du Template

Le template doit être re-écris pour joomla 2-5 avec surtout 2 différences

La ligne extension avec la mention site <extension version= ... client="site">



</extension>

Le fichier modèle index.php prend cet aspect

```
<?php
 // no direct access
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/Xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" >
<head>
<jdoc:include type="head" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/system/css/system.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/system/css/general.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo $this->template ?>/css/commun.css" type="text/css" />
</head>
<!-- ***** la ligne .../templates/< ? php echo $this->template ? >/css/commun.css permet de referencer le template courant -->
<!-- ***** au lieu d ecrire quelque chose du genre .../templates/cabare-roux/css/commun.css</pre>
   Avec au minimum
```

Un <jdoc:include type="head" /> dans la partie Head

UN <jdoc:include type="component" /> dans la partie Body Contenu...

et autant de module pré-définis de la forme (par exemple)

<jdoc:include type="module" name="mainmenu" title="Main Menu"/>

ou autant de modules personnalisés de la forme (par exemple)

<jdoc:include type="modules" name="logo" />



```
<body>
       .
*************
<!--
-- ******* debut de la zone EN-TETE ***** -->
  
          </div>
</div>
     <!-- fin de la zone EN-TETE-CONTENU-->
<div id="en-tete-fin">
<!-- debut de la zone EN-TETE-FIN-->
<!-- debut de la zone EN-TETE-FIN-->

        <!-- non accessible via joomla, sert à positionner le logo a droite de la bannière -->
          </div>
     <!-- fin de la zone EN-TETE-FIN-->
</div>
<!-- ******* fin de la zone EN-TETE ******* -->
<!-- *******
                                                ******
</div>
  Т
     </div>
          <!-- fin de la section GLOBAL-CONTENU -->
  <div id="global-pied">
  <jdoc:include type="modules" name="pied" />
<!-- début de la section GLOBAL-PIED -->
        <br />
        <h1> Fonderie Aluminium </h1> - <h2>Une Exp&eacute;rience de plus de 50 ans dans le M&ea
        <hr />
  <?php echo JText::_('Valid') ?> <a href="http://validator.w3.org/check/referer">xhtml-
<img src="templates/<?php echo $this->template ?>/images/logo-valid-w3c-xhtml10.jpg" v
<?php echo JText::_('and') ?> <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"
<img src="templates/<?php echo $this->template ?>/images/logo-valid-w3c-css.jpg" width="6;
<?php echo JText::_('Powered by') ?> <a href="http://www.joomla.org">>Joomla</a>
<img src="templates/<?php echo $this->template ?>/images/logo-joomla.jpg" width="109" he
<a href="http://www.cabare.net" target="_blank">>cr&eacute;ation site internet cabare.net<,
<!-- fin de la section GLOBAL-PIED -->
</div>
<!-- ******** fin de la zone GLOBAL ***** -->
<!-- ******
                                               ******* -->
</body>
</html>
```

Réinstallation template

De plus un nouveau template ne peut plus être simplement copié dans le dossier template, il doit être zippé et installé comme une extension...

Si 🛄 roux-gallois-2-5 existe avec

Il faut se créer un 🗉 📹 roux-gallois-2-5.zip

Puis ajouter l'extension avec ce ZIP.

css
 images
 favicon.ico
 index.html
 index.php
 template_preview.png
 template_thumbnail.png
 templateDetails.xml



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 42 Cabaré Michel – Février 2013 -

Administration							
Site Utilisateurs	Menus	Contenu	Composants	Extensions	Aide		
Gestion des Extensions : Installation							
Installation	Mises à jou	ır Gesti	on Découvr	ir Base de	e données	Ave	rtissements
Archive à env	oyer						
Archive	pis.com\jo	omla\sauvega	rdes\template\caba	re_roux_gallois.zi	p Parco	urir E	Envoyer & Installer

N.B: si on veut supprimer un template, il faut aller dans Extensions - Gestion des Extensions - Gestion, demander Template puis Désinstaller

4	Gestion des Ex	ttensions : Gestic	on			Activer Désactiver	C Régénèrer le cache Dé	sinstaller Paramètre	s Ai
Insta	illation Mises à jour C	Gestion Découvrir Bas	se de données 📔 A	vertissements Ins	tallation de lang	ues			
iltrer	Reche	rcher Effacer		- Sélectionner un er	nplacement - 💌	- Sélectionner un statut - 💌	Template	- Sélectionner un réper	toire - 💌
	Nom 🛓	Emplacement	Statut	Туре	Version	Date	Auteur	Dossier	ID
	Roux-Gallois	Site	0	Template	1.1	22/02/2013	CABARE michel	N/A	100
	atomic	Site	0	Template	1.6.0	10/10/09	Ron Severdia	N/A	500
	beez5	Site	0	Template	1.6.0	21 May 2010	Angle Radtke	N/A	505

il faut ensuite choisir ce template, dans **Extensions / Gestion des templates** et le définier par défaut

Gestion des templates : Styles	ar défaut Modifier Dupliquer	Supprimer	Gestion des module Gestion des plug-in Gestion des templa	
Styles Templates				
Filtrer Effacer		- Choisir un template - 💌	- Sélectionnez un empla	acement - 💌
Styles ; ≓	Emplacement	Template	Défaut	Assigné Id
🔽 🧮 roux-gallois-2-5 - Par défaut	Site	Roux-gallois-2-5	1	8
Lather Default	Administration	Hathor	0	5

Voilà l'aspect de notre site





http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 43 Cabaré Michel – Février 2013 -

Extensions

Aide

Gestion des extensions

Bug "écart" coulée sur la gauche



de style est modifiée, on trace un border sur le haut de la zone global-contenu, raccord avec la couleur de fond de la page pour ne pas le voir...

border-top: solid; border-top-color: #336666; I

Paramétrage des Articles

Par défaut le haut de notre site dans la nouvelle version joomla 2.5 affiche



Dans articles, il faut demander paramètres puis

× Paramètres de gestion et d'affichage des articles							Enregistrer	Enregistr	er & Fermer
Articles	Agencement	Catégorie	Catégories	Blog/En vedette	Listes	Paramètres partagés	Intégration	Droits	
Ces paramètres s'appliquent à l'affichage des articles, sauf s'ils sont supplantés par ceux d'un article spécifique ou d'un lien de menu. Mise en page Défaut 💌									
Titre de l'a	article	Masqueet	uer O Affiche	er.					
Titre cliqu	able	Non	Oui Oui						
Texte d'in	troduction	C Masqu	uer 💽 Affiche	er					
Titre de la	catégorie	Masqueet	uer O Affiche	er					
Titre cliqu	able	Non	Oui						
Titre de ca	atégorie parente	Masqueet	uer O Affiche	er		\searrow			
Icônes de	l'article	Masq	uer O Affich	er					
Icône 'Imp	orimer'	Masq	uer O Affich	er					
Icône 'E-n	nail'	C Masq	uer 🖲 Affich	er					
Nombre d	'affichages	Masq	uer C Affich	er					



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 44 Cabaré Michel – Février 2013 -

Paramétrage Général du Site

Site Utilisateurs Menus	Contenu Composants	Extensions Aide	🕹 (0) Site 🔌 (1) Admin 💉 0 🔛 Voir le site 🚺 Déconnexion
	ation		Enregistrer & Fermer Aide
Site Système S	erveur Droits Filtre	s de texte	
Paramètres du site Nom du site * Site hors-ligne Message hors-ligne Message spècifique Le Site de la F Gallois est en Image hors ligne Éditeur par défaut * Captcha par défaut *	fonderie roux gallois C Oui Non Message spécifique C Mess onderie Aluminium Ro cours de maintenance Sé Editeur - TinyMCE - Aucune Sélection -	age défini par la langue du s	Paramètres SEO Réécriture d'URL en clair (SEF) Oui Non Réécriture au 'vol' des URL Oui ON Ajouter un suffixe aux URL Oui ON Alias Unicode Oui ON Non Nom du site dans les titres Non T



BANNIERE SLIDESHOW

Installer le composant

Le nouveau composant compatible joomla 2.5 est mod_briask16_17_2.5.zip

Gest	ion des Extens	ions : Install	ation					
Installation	Mises à jour Gestion	Découvrir Bas	se de donnée	s Av	ertissements			
Archive à envo	oyer oomla-extensions\imageslide	sshow\mod_briask16_17_	2.5.zip Parce	purir	Envoyer & Instal	ler		
ll faut ensuite plaçant dans	le gérer via exter la position band	nsion / gestion eau	des moo	dules (en le	Extensions Gestion des Gestion des	Aide extensions modules	
i Module enregistré								
Filtrer : Site • - Sélectionner une la	Filtrer : Rechercher Effacer Site - Sélectionner un statut Sélectionnez la position Sélectionnez le type Sélectionner un niveau d'accès Sélectionner un langue							
	Titre	Statut Position	•	rdre	Туре	Pages		
ImageSlideS	how	📀 bandeau 🗲		1	ImageSlideShow	Tout		
swMenuFree	1	o menu		1	swMenuFree	Tout		

Stockage des images

les images sont stockées dans un sous-dossier **banniere** du dossier **Media/stories** de joomla

Miniatures Détails						
	Fichiers					
Dossiers	C:\wamp\www\roux-p	allois\images/storie:	/banniere		/	
Mimages	Créer un dossier	7			of L	
Janners	<u> </u>	-/				
- J smilies						
a 📕 stories		React Galicia				
J banniere						
- 📕 food						
- 📶 fruit		OF	0	0	0	
	144	banniere-r	fonte1.jpg	fonte2.jpg	fonte3.jpg	



Roux Gallois – Site Web sur Joomla - ver 1.3 - http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 46 Cabaré Michel – Février 2013 -

Stockage des images "redimensionnée"

Si on active la demande de redimensionnement dynamique des images, les images originales sont conservées mais une copie "à la bonne dimension" est faite dans un nouveau dossier nommé **briaskThumbs**

> ≟...**)** stories ≟...**)** banniere

> > 🔹 👔 food

🚹 fruit

..... briaskThumbs

N.B: Ce sous dossier doit être supprimé en cas de modification de la taille bannière (pour que les copies soient re-crées à la bonne dimension)

Paramétrage de la bannière

La taille bannière est: 400 px X 150 px (centrée par style dans le template)

Il faut assigner la bannière sur les Menu de toutes les pages

Les paramétrages étant le dossier dans lequel les images bannières sont stockées , à savoir pour nous **images/stories/banniere**

étails Titre * Wontrer le titre Position Statut Accès Ordre d'affichage Début de publication Fin de publication Langue Note d Site Description du module	ImageSlideShow C Afficher ImageSlideShow Dandeau Public Accès Public ImageSlideShow 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 90 ImageSlideShow 90 ImageSlideShow Show	Paramètres de base Module Class Suffix Image Directory Heigth in pixels Width in pixels Transition Delay Next Image Delay Slideshow title An Image Slideshow URL http://www.joomla.org Enable Link? Disable C Enable (same window) Display Sequence? Disable C Shuffle Sorted C Disable C Resize Images

N.B: ne pas demander Resize...



MENUS SWMENUFREE

e nouvea :om_swme	u composant c enufree8.1.zip	compatible jo	omla 2.5 est	E ∰ com_swr E ∰ com_swr	menufree5.2_J menufree8.1.zij	1.5.zip p
🦌 Gest	ion des Extens	sions : Installa	ation			
Installation	Mises à jour 📔 Gestion	Découvrir Base	e de données Averti	ssements II		
Archive à env	oyer				1	
Archive	a-extensions\composant swr	menufree\com_swmenufree8.	1.zip Parcourir Env	voyer & Installer	Ex	ktensions Aide
				Ŭ		Gestion des exten
Puis il faut (en le plaço	activer le mode ant dans la pos	ule. Dans Exte sition menu	nsion / Gestio	on des Modu	ules 트	Gertion des modu
Puis il faut en le plaço Gesti Modu	activer le mode ant dans la pos on des modules : Iles	ule. Dans Exte sition menu : Que Mouveau	nsion / Gestio	on des Modu	ules	Gertion des modu
Puis il faut en le plaço Gesti Modu	activer le mode ant dans la pos on des modules : iles	ule. Dans Exte sition menu : <u>(Nouveau</u> (Modifie	nsion / Gestio	on des Modu	ules	Gertion des modu
Puis il faut en le plaço Gesti Modu	activer le mode ant dans la pos on des modules : iles	ule. Dans Exte sition menu : Que Mouveau Modifie	nsion / Gestio	on des Modu	ules	Gertion des modu
Puis il faut en le plaço Gesti Modu	activer le modu ant dans la pos on des modules : Iles Rechercher Effac - Sélectionner un statut - 📡 - Sé	ule. Dans Exte sition menu : • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	er Dupliquer Publier Dé	on des Modu	ules E	Gertion des modu
Puis il faut den le plaça Gesti Modu	activer le mode ant dans la pos on des modules : iles Rechercher Effac - Sélectionner un statut - 💌 - Sé ngue - 💌	ule. Dans Extensition menu sition menu : Nouveau Modifient statut Position <u></u> -Sél	er Dupliquer Publier Dé	on des Modu publier de la constant Déverrouiller Pages	Ales	Gertion des modu
Puis il faut den le plaça Gesti Modu	activer le mode ant dans la pos on des modules : iles Rechercher Effac - Sélectionner un statut - ¥ - Sé ngue - ¥ Titre	Ule. Dans Extensition menu sition menu :	er Dupliquer Publier Dé	on des Modu publier Déverrouiller tionner un niveau d'accès - j Pages StideShow Tout	Accès Public	Gertion des modu
Puis il faut den le plaça Gesti Modu	activer le modi ant dans la pos on des modules : iles Rechercher Effac - Sélectionner un statut - C - Sé ngue - C Titre	ule. Dans Exte sition menu : Nouveau Modifient : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	er Dupliquer Publier Dé	en des Modu publier Déverrouiller tionner un niveau d'accès - SideShow Tout uFree Tout	LIES	Gertion des modu

SWmenufree utilise les entrées d'un menu existant par ailleurs dans joomla, cela peut être le "mainmenu", ou un autre menu. Si WSmenufree utilise les entrées présentes dans le main menu de joomla, il faudra le désactiver faute de voir apparaître 2 fois les mêmes entrées dans le site...



Installer le composant

Gestion des modules : Module mod_swmenufree							
<i>i</i> Module enregistré							
Enregistrer & F	ermer Enregistrer & Nouveau Enregistrer une copie						
Détails							
Titre *	swMenuFree						
Montrer le titre	Afficher Masquer						
Position	menu Sélectionnez la position						
Statut	Non publié						
Accès	Accès Public						
Ordre d'affichage	1. swMenuFree						
Début de publication	0000-00-00 00:00:00						
Fin de publication	0000-00-00 00:00:00						
Langue	Toutes						
Note							
Id	90 swMenuFree Site						
Assignation des menu	S						
Assignation à	Sur toutes les pages						

Configurer SWmenufree :



Module name :

il faut donner un nom au module SW que l'on est en train de construire....

SW	Nenu	Fre	e Menu	Module Editor
Menu Mo	odule Settings	Size, Posit	ion & Offsets	Backgrounds & Indicators
Module N	ame: swMenuF	ree Edit Joo	omla! module \by	properties
	Détails			
				—
	Titre *		swMenuFre	e
	Montrer le tit	re	Afficher	C Masquer
	Position		menu	Sélectionnez la position
	Statut		Publié	



Menu Module Settings

swMe		e Editor	Export	an external CSS file
Menu Module Setti	ngs Size, Position & Offsets Backgro	unds & Indicators Fonts	& Text	Borders & Corners
Module Name: swN	IenuFree Edit Joomla! module properties	s	save	preview cancel
	Menu Source Settings		Menu Hacks	
Menu System:	🚺 MyGosu Menu 💽	Force Overlay:	(j) Yes	
Menu Source:	i) mainmenu 💌	IE6 Padding Hack:	i) No	
Parent:	TOP 💌	Auto Position Sub Menus:	i) Yes	
Maximum Levels:	0	Overlay Flash Files:	i) No	
Active Menu:	i) Yes	Disable jQuery Link:	i) No	
Load Style Sheet:	i) Write style sheet directly into page 💌	Mobile/Tablet friendly?:	i) No	
	Auto Menu Item Settings		Special Effects	
Hybrid Menu:	i)Yes 💽	Special Effects:	i) Fade	
Use Tables/Blogs:	i) Show as blogs	Open/Close Delay:		321 ms
		Sub Menu Transparency:	-	99 %

Choix de MyGosu Menu (correct pour le référencement)

Menu source :indiquer le module mainmenu joomla existant dans lequel notre menu sw puisse extraire les entrées à afficher.

Hybrid Menu : pour afficher les listes de catégories ou d'articles...

Bug IE 6.0 :

avec IE, les sous -menus ne se déroulent pas correctement, il existe un problème de superposition...il faut régler cela en donnant aux zones de la page qui génèrent le menu avec le module SWmenu un **z-indez : 100** (élevé)avec donc par exemple dans notre template

```
#global {
    position: relative; #global-menu {
    margin: auto; float: left;
    padding: Opx Opx Opx 0px; ]
    width: 780px;
    z-index: 100; /* support SWmenu bug IE 6.0 */
    vertical-align: top; vertical-align: top; z-index: 100; /* support SWmenu bug IE 6.0 */
```



Size position & offset

Menu Module Settings	Size, Position & Offsets	Backg	rounds (& Indicators		Fonts	& Text		Bor	ders &	Corners
Module Name: swMenuF	ree Edit Joomla! module	propert	ies					save	previ	ew	cancel
Menu Po	osition and Orientation					Com	plete M	enu Pao	lding		
Top Menu - Alignment:	left		-	Тор		Ri	ght	Bot	tom	1	left
Top Menu - Orientation:	vertical/right			0	рх	0	рх	0	рх	0	px
Menu Item S	Sizes (set to 0 to auto size)										
Top Menu Item Width		150	рх			T	op Men	u Margii	ns		
Top Menu Item Height	- ().	35	рх	Тор	2	Ri	ght	Bot	tom		left
Sub Menu Item Width		0	рх	0	рх	0	рх	0	px	0	px
Sub Menu Item Height		0	рх	U				U			
T	op Menu Offsets					To	op Men	u Paddii	ng		
Top Offset		0	рх	Тор		Ri	ght	Bot	tom		left
Left Offset:		0	рх	10	px	5	px	5	px	0	px
S	ub Menu Offsets			-0		S	ib Moni	u Daddi	na	(Jan	
Level 1 - Top Offset:		25	рх	Top		Ri	aht	Bot	tom		left
Level 1 - Left Offset:		5	рх	5	рх	0	рх	5	рх	5	рх
Level 2 - Top Offset:		0	px	0		D		0=		0	
Level 2 - Left Offset:		0	рх								

Background & Indicators

Menu Module S	ettings Size, Position &	Offsets Backgroungs	& Indicators	Fonts & Text	Borders & Corners
Module Name: s	wMenuFree Edit Joomla	! module properties		save	preview cancel
	Background Images			Background Co	olors
Complete Menu:		[™] Get Image ₩ Clear	Complete Menu:		#4E84CC Øget #Cle
Repeat:	repeat Position	left top	Active Menu:		#9999999
Antivo Manu:		@o.u. # o:	Top Menu:		#336666 9get #Cle
Active Menu.		Bet Image 🐥 Clear	Top Menu Hover:		#9999999 🛛 🗐 🗱 Cle
Repeat:	repeat Position	left top	Sub Menu:		#336666 Øget #Cle
Top Menu:		[ூ] Get Image ≇ Clear	Sub Menu Hover:		#9999999 🗐 🕸 get 🗱 Cle
Repeat:	repeat Position	left top		Sub Menu India	ator
Top Menu Hover:		[®] Get Image 業 Clear	Top Menu:	—	🔋 🕲 Get Image 🗱 Cle
Repeat:	repeat Position	left top	Alignment:		right
Cub Manus		@a.u. #a	Top Offset		9
Sub Menu.		Bet image 🚓 Clear	Left Offset		20
Repeat:	repeat Position	left top	Sub Menu:	•	¹ Get Image # Cle
Sub Menu Hover:		[ூ] Get Image ≇ Clear	Alignment:		right
Repeat	reneat Position	left top	Top Offset		0
ropour.	- Ositon	line tob	Left Offset:		13

Si on veut utiliser des images en arrière plan pour les menus ou les sousmenus, swmenu utilise des images stockées en

/modules/mod_swmenufree/images



Fonts & Text

Menu Module Setting	s Size, Position & Offs	sets Back	grounds 8	Indicators	Fonts & Text	Borders	& Come	915
Module Name: swMei	nuFree Edit Joomla! mo	dule prope	rties		save	preview	can	cel
	Font Family				Font Size			
Top Menu:	Arial, Helvetica, sans-serif	f	-	Top Menu:		1	15	рх
Sub Menu:	Arial, Helvetica, sans-serif	f		Sub Menu:			12	px
True Type	Fonts Upload a Cufon f	ont file			Font Weight		1.000	
Top Menu:	None			Top Menu:		bolde	er.	-
Sub Menu:	None			Sub Menu:		bold		
	Font Colors			oub mond.	Text Alianmer	1		
Top Menu:		#FF9933	[®] get	Top Menu:		left		
		#CCCCCC	Quet	Sub Menu:		left		-
Top Menu Hover:	10	#11111	egei		Text Wrapping	1		
		#FF9933	1 get	Top Menu:		No text	Wrappi	ng 🚽
Sub Menu:				Sub Menu:		No text	Wrappi	ng 🚽
Sub Menu Hover:		#FFFFFF	19 get		Additional Text St	yling		
				Top Menu:		n	one	-
Active Menu:		#F0F09E	get	Sub Menu:		n	one	-

Borders & Corners

Menu Module Settings	Size, Position & Offs	iets Ba	ickgrounds	& Indicators	Fonts & Text	Bor	de]s & Corners	3
Module Name: swMenuf	Free Edit Joomla! mo	dule pro	perties	899		save previ	iew cance	1
	Border Widths			c	omplete Men	u Corner Stylin	g	
Top Menu Outside:		0	рх	Corner Style:	no	ne		-
Top Menu Inside:		0	рх	Corner Size: 📕			8	рх
Sub Menu Outside:		2	рх	Top Left Corner	Top Right Corner	Bottom Left Corner	Bottom Right Corner	
Sub Menu Inside:		0	px					
	Border Styles				Top Menu C	orner Styling		
Top Menu Outside:		none		Corner Style:	по	ne		-
Top Menu Inside:		none		Corner Size:			12	рх
Sub Menu Outside:		solid	+		Tee Diebt	Dettern Left	Dettern Disht	
Sub Menu Inside:		none	-	Top Left Corner	Corner	Corner	Corner	
	Border Colors		3147434	V				
Top Menu Outside:		#FFFFFF	Øget		Sub Menu C	orner Styling		
		#524455	Quet	Corner Style:	no	ne		-
Top Menu Inside:		#F34AFF	er er get	Corner Size:			9	рх
Sub Menu Outside:		#FFFFFF	- Øget	Top Left Corner	Top Right Corner	Bottom Left Corner	Bottom Right Corner	
Sub Menu Inside:		#94FFB4	- Øget		V	V	N	



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 52 Cabaré Michel – Février 2013 -

RÉFÉRENCEMENT SEF (STANDARD)

Rewriting d'URL :

La ou avant un page avait une URL "bizarre"



Désormais on à quelque chose de mieux



L'URL est générée à partir de l'Alias de l'article...

Fitre	les raisons de consulter psychologue gre	
Alias	consulter-psychologue-grenoble	-

Reste à faire disparaître le index.php... (avec le fichier htaccess...)

Mise en place htaccess

Il faut d'abords activer le fichier htaccess, placé à la racine du site web.

Le fichier donné en htaccess.txt doit être renommé en .htaccess tout court !

A	a) CHANGELOG.php	70 Ko	PHP Script	09/09/2008 17:14
	at configuration.php	2 Ko	PHP Script	01/10/2008 21:26
	📼 configuration.php-dist	4 Ko	Fichier PHP-DIST	09/09/2008 17:14
	a) COPYRIGHT.php	2 Ko	PHP Script	09/09/2008 17:14
	a) CREDITS.php	13 Ko	PHP Script	09/09/2008 17:14
	→ 🗐 htaccess.txt	3 Ko	Document texte	09/09/2008 17:14
	🔊 index2.php	1 Ko	PHP Script	09/09/2008 17:14
	aindex.php	3 Ko	PHP Script	09/09/2008 17:14

N.B: ce n'est pas toujours en environnement Windows de créer un fichier .xxxx

Il est possible d'ouvrir le fichier htaccess.txt	Nom du fichier :	.htaccess
avec le bloc-notes, puis de l'enregistrer en	Туре :	Tous les fichiers
demandant	Codage :	ANSI

Pour certains hébergeurs l'option **RewriteBase** ci-dessous est nécessaire

N.B: Ouvrir .htaccess et supprimer le commentaire (#)

# Uncomment following line if your # is not directly related to physi # Update Your Joomla! Directory (j	webserver's URL cal file paths. ust / for root)
# RewriteBase /	
donc se transforme en	
Uncomment following line if you # is not directly related to phys # Update Your Joomla! Directory (r webserver's URL ical file paths. just / for root)
RewriteBase /	Т



N.B: Si le site est en sous-domaine ou dans un dossier il faut aussi modifier la ligne RewriteBase

```
# valeur en sous-dossier
#RewriteBase /nouveau site
                             par exemple, au lieu de
# valeur de base en domaine simple
RewriteBase /
                             Τ
```

N.B: parfois (cas de online.fr) il faut penser à mettre en commentaire #

```
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
--> Options +FollowSymLinks
```

Si Wamp Local - Activation Module Rewriting dans Apache

Pour une configuration WAMP, il suffit de demander

Powered by Anaska			
🔊 🔊 Localhost		•	
🟹 🛐 phpMyAdmin			
SQLiteManager			
	Apache modules	🔰 proxy_ftp_modu	le
	📄 Alias directories	proxy_http_mod	lule
	httpd.conf	rewrite module	
	Apache error log	Torriteo_moddio	
🔄 📄 MySQL 🛛 🕨		setenvir_module	
Quick Admin	Apache access log	speling_module	

Activation Rewriting dans Joomla

Il faut ensuite activer la fonctionnalité de réécriture d'URL.

Par le menu Site / Configuration onglet Site Paramètre SEO



Ajoute

.html

Erreurs fichier htaccess

en cas de mauvais paramétrage on risque de voir ce genre de message



Vous ne pouvez pas visiter cette page car :



Roux Gallois Site Web sur Joomla - ver 1.3 -

http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 54 Cabaré Michel – Février 2013 -

Title et Méta description page d'accueil

Menus>Main menu>Accueil (Accueil est le lien qui permet de retourner sur la page d'accueil)

Ac	Iministrat	ion							ل 🐹	oon	nla!'
Site	Utilisateurs	Menus Co	ntenu Composants	Extension	is Aide	🦺 (0) Site	📥 (1) Administration	🖻 Aucun message 📕	Voir le site	0 Déc	onnexion
	Gesti menu	on des m I	enus : Liens d	e 🤇) Veau Modifier	Publier	Dépublier Déverro	vuiller Corbeille Accue	il Recon	struire	Aide
Me	enus <mark>Liens</mark>	de menu	a)	Clique	ez sur Ac	ccueil					
Fill	trer :	Necher	cher Effacer - Sélectionnez le maximum	de niveaux -	 Sélection 	ner un statut	- 💽 - Sélectionner ur	n niveau d'accès - 💌 🔷 - S	électionner u	ne langue -	
1		Titre		Statut	Ordre 🛓	8 1	lccès	Type de lien	Accueil	Langue	ID
	Accueil (Alias Laccuei	5		0	1	Acc	ès Public Articles »	Blog des articles en vedett	e 🚖	Toutes	101

Affichez les « Options d'affichage de la page »

Administration						X	Joomla	a!
Site Utilisateurs Menu	s Contenu Composants	Extensions	Aide		🚢 (0) Site 🛛 🚢 (1) Ac	lmin 🖻 0 🔲 Voir le	site 🕕 Déconne.	kion
Gestion d	es menus : Modif	ier un lien	de 🔰	strer Enregistrer & Ferm	er Enregistrer & Nouveau	Enregistrer une copie	Ermer Aid	e
b) Cliquez su	ur Options d'aff	ichage d	de la po				70 à	100
CJ, IOPEZIE	ille de la page			IC)	ons d'affichage		70 a	òros
Type de lien de menu *	Blog des articles en vedette	Sélection		▶ Par	amètres de l'article		curuci	5162
Titre de menu *	Accueil			▶ Par	amètres d'intégration		maxi	
Alias	accueil			> Par	amètres du type de lie	ns		
Note				▼ Opt	ons d'affichage de la	age		
Lien Statut	index.php?option=com_content&view	r=featured	•••••	Affich	lans le navigateur Ch	ambéry, la Savoie Non ^O Oui		



Gestion de la meta description - Affichez les « Options des Métadonnées »

Ad	ministration						X-	Joomla!'
Site	Utilisateurs Mer	ius Contenu	Composants	Extensions	Aide	🕹 (0) Site	🕹 (1) Administration 🛛 🖻 Aucun message 🛛 🔲 Voir le sit	e 🕕 Déconnexion
	Gestion	des menus enu	s : Modifie	er un	nregistrer	Enregistrer &	Fermer Enregistrer & Nouveau Enregistrer une copie	Eermer Aide
	d) Cliqu	ez sur Op	tions des	Métado	onnée	es	•	
	e) lape:	z la descr	iption	•••••				
	Détails						Options d'affichage	
	Type de lien de menu	* Blog des articles	en vedette	Sélection			Paramètres de l'article	
10.000	Titre de menu *	Accueil					Paramètres d'intégration	
1	Alias	accueil					Paramètres du type de liens	
	Note						Options d'affichage de la page	
	Lien	index.php?option	=com_content&view	=feature			▼ Options des Métadonnées	
	Statut						Description	
	Accès Menus *	Chai ouvre des	mbéry, vill e les port	e d'art e es des A	t d'his Alpes.	toire, Cité	 Chambéry, ville d'art et d'histoire, ouvre les portes des Alpes. Cité des Ducs de Savoie, seule ville forte de trois parcs, Chambéry bénéficie d'une 	
	Elément parent	1003 farta					11 T T	

Affichage ou pas du title en début d'article

Menus>Main menu>Accueil (Accueil est le lien qui permet de retourner sur la page d'accueil)

Affichez les « Options d'affichage de la page »

▼ Options d'affichage de	e la page		 Options d'affichage de la page 				
Titre dans le navigateur	Chambéry, la	Savoie	Titre dans le navigateur	Chambéry, la Savoie			
Afficher l'en-tête de page	O Non	O Oui	Afficher l'en-tête de page	O Non	Oui		
Vous obtenez le titre d page	e l'article	en haut de	Vous obtenez le title de page	e la page	en haut de		
Vous êtes ici : Accueil			Vous êtes ici : Accueil				
VILLE DE CHAMBÉRY	Chambéry	Métropole du	VILLE DE CHAMBÉRY	CHAMBÉR	RY, LA SAVOIE		

Title et Méta description des pages

méta keywords et description des autres pages

La meta description est gérée au fur et mesure de l'écriture des articles



dministra	tion			_	🔀 Joomla
Utilisateurs	Menus Co	ntenu Composants	Extensions	Aide	🐁 (0) Site 🔺 (1) Administration 💿 Aucun message 🔲 Voir le site 🕕 Déconnexio
Gest	ion des ar	ticles : Ajoute	r un artic	le	Enregistrer & Fermer Enregistrer & Nouveau Annuler
Nouvel artic	le				Options de publication
Titre *					Paramètres de l'article
Alias					 Options des Métadonnées
Catégorie *	Uncateg	gorised 💌			Description
Statut	Publié				Meta descripti
Accès	Accès F	Public 💽			
Droits	Définir	les droits			
En vedette	Non 💌	1			Mots clés
Langue	Toutes	-			
ID	0			М	1eta keywords

Bien penser à séparer les mot clés par des virgules

Eviter les caractères accentués

Gestion du title des pages

En ce qui concerne les titles de pages, c'est lorsque vous réaliserez les liens dans les menus que vous pourrez rédiger les titles des pages

Utilisateurs Menu	is Contenu	Composants E	xtensions Aide	📥 (0) Site 🛛 📥 (1)) Administration 🛛 😸 Aucu	un message 🛛 🔲 Voir le	site 🕕 Déconne:
Gestion d	es menu: enu	s : Modifier u	JN 🖌	Enregistrer & Fermer	Enregistrer & Nouveau	Enregistrer une copie	Sermer Aid
- Détails					Paramètres requis		
- Détails Type de lien de menu *	Article	S	élection	•	Paramètres requis Paramètres de l'artic	sle	
- <mark>Détails</mark> Type de lien de menu * Titre de menu *	Article	S	élection	•	Paramètres requis Paramètres de l'artic Paramètres du type (sle de liens	
Détails Type de lien de menu * Titre de menu * Alias	Article	S	iélection	> > >	Paramètres requis Paramètres de l'artic Paramètres du type Options d'affichage d	sle de liens de la page	

Rq : cette gestion affectera aussi les liens lire la suite. Eviter les caractères accentués



Gestion des urls « lire la suite »

Si vous cliquez sur un lien « Lire la suite » vous obtenez une url de ce type



Pour changer le nom de la catégorie

Contenu>Gestion des catégories> Cliquez sur la catégorie concernée

Ad	dministra	tion	-	_	-					_	_	į	ool 🔉	mla!
Site	Utilisateurs	Menus	Contenu	Composants	Extensions	Aide		<mark>4</mark> (0) Si	te 🕹 (1)	Administration	💌 Aucun m	essage 🔲 Vo	ir le site 🛛 🛛)éconnexion
	Gest Artic	ion des les	s catégo	ories :	Nouveau	Modifier	Publier	O Dépublier	Archiver	Déverrouiller	Corbeille	Reconstruire	AB Paramètres	Aide
Ar	ticles Cat	égories	Articles en v	redette										
Fil	trer :	Re	echercher	Effacer										
E	1			- Sélect	ionner un niveau Titre	maximal - 💌	- Sélect	ionner un stat	ut - 💌 -	Sélectionner un Statut	niveau d'accès Ordre 🛓	- 💽 - Sélecti	onner une langu ès Lan	ue - 💌 Igue ID
С	Uncategoris (Alias : uncat	ed egorised)								0	1	Accès	Public To	utes 2

•••• a) Cliquez sur la catégorie concernée





Pour changer l'alias de l'article

Contenu>Gestion des articles> Cliquez sur l'article concerné

Ad	ministratio	n		-	_	_	_	_	1	SC 💦	oml	a
te	Utilisateurs I	Menus Contenu	Composants	Extensions	Aide	🝓 (0) Site	4 (1) Adminis	tration 📑 Aucun mess	age 🔜 Vo	ir le site	🕕 Déconr	nexio
-	Gestion	n des article	s : Articles	Nouveau	Modifier Pul	olier Dépublier	En vedette	Archiver Déverrouiller	Corbeille	Paramèt	res A	Aide
Art	cles Catégor	ies Articles en v	redette									
Art Filt	er:	ies Articles en v	Effacer				1000					
Filt	cles Catégor	ies Articles en v Rechercher - Sélectionner o Titre	edette Effacer un statut - • - Séli Statut	ectionner une cat En vedette	égorie - 💌 - Sél Catégorie	ectionner un niveau Ordre 📐 🛗	d'accès - 💌 - Accès	Sélectionner un auteur Créé par	- Sélecti Date	onner une Clics	langue - 💌 Langue	



En résumé :

title et url et description des pages autres que la page d'accueil :

	Title	Url	Meta description
Un article accédé par un lire la suite ou un lien direct dans un autre article	Se fait dans l'article et correspond au « titre de l'article »	Se fait dans l'article et correspond à l' « Alias»	Se fait dans l'article et correspond à la meta description de l'article
Un article accédé par un lien dans un menu	Se fait sur le lien et correspond « Au titre dans le navigateur »	Se fait sur le lien et correspond à l'« Alias »	Se fait dans l'article et correspond à la meta description de l'article



Installer le composant

On installe l'extension "classiquement" , **pkg_xmap-2.3.2fr.zip** statement

4 Ge	stion des Extensions : Installation
Installation	Mises à jour Gestion Découvrir Base de données Avertissements I
— Archive à e Archive	nvoyer ois.com\joomla\joomla-extensions\xmap\pkg_xmap-2-3-2fr.zip Parcourir Enyoyer & Installer

Désormais xmap contient plusieurs plugin, qu'il faut désarchiver , puis on active celui qui nous intéresse, **Content Plugin**

Site	Utilisateurs	Menus	Contenu	Composants	Extensions	Aide		🧶 (0) Site	🔒 (1) Admin	🔊 0 🔛 Voir le s	ite 🕕 D)éconnexior
	🎸 Gest	ion de	es plug	-ins : Plu	g-ins		Moc	ifier Activer	O Désactiver	Déverrouiller Pa	(AB) ramètres	Aide
Fi	trer :		Recherche	er Effacer		- 5	électionner un sta	tut - 💌 xmap		- Sélectionner un niv	eau d'accé	ès - 🔹
Г			No	m du plug-in 🛓			Statut	Ordre	Туре	Élément	Accès	Id
Г	Xmap - Plu	g <mark>-in pour</mark> Al	keeba Releas	e System			0	0	xmap	com_ars	Accès Public	10021
Г	Xmap - Plu	g-in pour Co	ontenus Joom	ila			0	0	xmap	com_content	Accès Public	10013
Γ	Xmap - Plu	g-in pour Hi	kashop				0	0	xmap	com_hikashop	Accès Public	10022
	Xmap - Plu	g-in pour JE)ownloads				0	0	xmap	com_jdownloads	Accès Public	10023

Réglages Préférences XMAP:

Accessible depuis le menu Composant / xmap onglet Sitemaps

Gestion des plans du site	
Xmap a détecté que l'extension 'com_weblinks' peut vous aider à obtenir plus <u>pestionnaire d'extensions</u> .	de contenu dans votre plan du site, mais il est désactivé. Vous devez l'activer manuellement dans le
Plans du site Extensions	
Nouveau Modifier Publier Dépublier Définir par défaut	
Filtrer : - Sélectionner un niveau d'accès Sélectionner un statut	Rechercher Effacer
Plan du site	Publié Accès Stat's du plan HTML Stat's du plan XML ID (ID Article / Clics / Der. visite) ID Article/Clics/Der. visite ID Article/Clics/Der. visite ID

On demande Nouveau



		Menus
Titre * Alias Statut Accès	plan-du-site-fonderie-aluminium plan-du-site-fonderie-aluminium Publié	Imain Menu Priorité Fréquence
Texte d'intro		Paramètres
X 43 63 63		N ••• 🗖
Voici toutes les p Fonderi Voiron	ie Aluminium Roux Gallois sur G	ç⊾ « ∎ Grenoble

Là ce sont les paramètres du fichier XMAP en XML dont il faudra fournir¹ l'adresse à google et autres moteurs, si besoin

Menu fichier plan HTML:

On peut modifier le menu principal pour pointer le plan au format HTML

Sur le lien du menu

(Alias) Ian-site-fonde	rie-aluminium-roux-gallois)	•	3 A	ccès Public	Le composant 'com_xmap' n'existe pas	
	uus · Modifier un lien de me	- 				
						_
1 Lien de menu enregistré						
< B	8	Ľ	8	#		
Enregistrer & F	ermer Enregistrer & Nouveau	Enregistrer une o	opie Fermer	Aide		
Détails					 Paramètres requis 	
Type de lien de menu *	Plan du site HTML		Sélection		Choisissez un plan du site * Cho	isi
Titre de menu *	Plan fonderie Roux				Changement	
Alias	plan-site-fonderie-aluminium	-roux-gallois				_
Note					Parametres Plan du site	
URL du lien	index php?option=com_xma	p&view=html&id:	=0		Parametres du type de lien	s
Statut		porton minute	-		Parametres d'affichage de	la
Juni	Publie				Parametres des metadonno)e
Accès	Accès Public				Assignation de modules à	ce
Menus *	Main Menu 💌	R				



Adresse du fichier XML:

On la trouve directement en cliquant sur Plan du site XML...

-	Gestion des plans du site		Nouveau	Modifier Publier	D épublier	🚖 Définir par défaut	Corbeille
Plan	s du site Extensions						
i Xma gestionna	p a détecté que l'extension 'com_weblinks' peut vous aider à obtenir plus de con ire d'extensions.	tenu dans	votre plan du site	, mais il est désactiv	é. Vous dev	ez l'activer manuelle	ment dans l
Filtrer :	Rechercher	acer	- Sé	lectionner un niveau d	'accès - 👻	- Sélectionner un s	statut - 💌
	Plan du site 🛌	Publié	Accès	Stat's du plan (ID Article / Clics / I	HTML Der. visite)	Stat's du plan XI ID Article/Clics/Der.	ML ID
	plan-du-site-fonderie-aluminium 🚖 [<u>Plan du site XML]</u> [Nouvesu plan] (plan-du-site-fonderie-aluminium)	۲	Accès Public	0 / 0 / Jama	ais	27 / 3 / II y a 7 min	utes 1

Ceci est un fichier xmap avant la ré-écriture d'URL

🙋 XML Sitemap File - Internet Explorer fourni par GAF - cabare			
🚱 🗢 🌀 http://ocalhost/migration/nouveau_site259/index.php?opt 🔎 🔄 🚱 🗲 🗙 Konde	rie ro 🦉 XML Sit 🗙 🎑 Nouv	el on 🔯 Etude de v	☆☆☆
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?			
plan-du-site-fonderie- aluminium Si vous souhaitez apporter des modifications à ce plan du Number of URLs in this Sitemap: 27 Si vous souhaitez apporter des modifications à ce plan du	site, <u>connectez-vous au site</u> avec un comp	te "Super Utilisateur" et revenez sur o	sette page.
URL			Prioritée
http://localhost/migration/nouveau_site259/	2013-02-25T09:54:07Z	weekly	0.5
http://localhost/migration/nouveau_site259/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2	2013-02-22T13:38:09Z	weekly	0.5
http://localhost/migration/nouveau_site259/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=12	2013-02-22T13:38:09Z	weekly	0.5

Ceci est un fichier xmap après la ré-écriture d'URL

🗧 XML Sitemap File - Internet Explorer fourni par GAF - cabare			
💬 🔄 > 🌠 http://www.fonderie-roux-gallois.com/nouveau_site/inde: 🔎 💌 🚱 🍫 🗶 🏨 ph	p 📓 Fon 🐹 fon 🧟 X	🗙 🔯 pla 🔯 fon.	ि☆♡
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?			
plan-fonderie-aluminium- si vous souhaitez apporter des modifications à ce plan page. Number of URLs in this Sitemap: 27	du site, <u>connectez-vous au site</u> avec un co	mpte "Super Utilisateur" et r	evenez sur cette
URL	Date de dernière modificatio	n Fréquence de chan	gement Prioritér
http://www.fonderie-roux-gallois.com/nouveau_site/	2013-03-06T08:55:04Z	weekly	0.5
http://www.fonderie-roux-gallois.com/nouveau_site/presentation-fonderie.html	2013-03-05T12:19:07Z	weekly	0.5
http://www.fonderie-roux-gallois.com/nouveau_site/presentation-fonderie/metier-fonderie.html	2013-03-05T12:19:07Z	weekly	0.5
http://www.fonderie-roux-gallois.com/nouveau_site/presentation-fonderie/histoire-fonderie-roux-gallois.html	2013-03-05T12:19:07Z	weekly	0.5
http://www.fonderie-roux-gallois.com/nouveau_site/prestations.html	2013-03-05T12:19:07Z	weekly	0.5



REFERENCEMENT ET GOOGLE

Principe

Pour travailler le référencement il faut au minimum

- Avoir des URL propres (re-écriture avec SEF ou SH404)
- travailler les titles des pages,
- travailler les alias des pages avec SEF,
- gérer les headings H1 H2 et H3 des articles,
- Créer le plan du site et couplage avec un xmap et google sitemap
- faire l'annonce sur google map

Google analytics et sitemap

En possession d'une **adresse gmail**, il faut via le Centre pour webmaster google adresse **roux-gallois@wanadoo.fr** mot de passe **3850038140**



Tableau de bord

www.as-fontaine-handball.fr	Ι	Ajouter un site
-----------------------------	---	-----------------

pour avoir

Tableau de bord

Cliquez ici pour ajouter un site.	Ajouter un site		
Sites			1 – 6 sur 6
Informations sur le site		<u>Sitemap</u>	<u>Validé ?</u>
www.as-fontaine-handball.fr		<u>Ajouter</u>	Valider



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 63

Cabaré Michel – Février 2013 -

La première chose à faire est de valider le site :

Tableau re bord > Vue d'ens	semble					
Vue d'ensemble	Vue d'ensemble					
Paramètres	www.as-fontaine-handball.fr	*				
Diagnostic	Étape suivante					
Statistiques	Valider votre site. La validation de votre site vous donne accès à des statistiques complètes et					
Liens	aux eneurs d'exploration re	ncontrees sur vos pages.				
Sitemaps	Indexation					
Outils	Exploration de la page d'accueil :	✓ Le robot Googlebot est parvenu à accéder à votre page d'accuei	I. <u>Plus d'informations.</u>			
	État de l'index :	✓ Des pages de votre site figurent dans l'index Google. Consulte <u>l'index</u> .	z les <u>statistiques de</u>			
Valider un site	0					

www.as-fontaine-handball.fr -

État de la validation : NON VALIDÉ

Une fois que vous aurez confirmé que vous êtes le propriétaire du site, nous pourrons vous communiquer des statistiques complètes, ainsi que les éventuelles erreurs générées par les différentes pages de votre site. Même si vous n'êtes pas en mesure de confirmer que vous êtes le propriétaire du site, vous pouvez utiliser les outils pour les webmasters, envoyer des sitemaps et consulter des informations détaillées sur ces sitemaps, ainsi que des informations générales sur votre site.

Nous vous proposons deux méthodes de vérification. Vous pouvez soit transférer un fichier HTML dont nous vous indiquons le nom, soit ajouter une balise META au fichier d'index de votre site. Sélectionnez ci-après la méthode que vous souhaitez utiliser.

Transférer un fichier HTML

Créez le fichier de validation HTML mentionné ci-après et transférez-le vers http://www.as-fontaine-handball.fr/. 🕐

Ŧ

google50d9b1dcac37b777.html				
1. J'ai créé un fichier nommé google	50d9b1dcac37b7	77.html.		
2. J'ai transféré le fichier vers http://v handball.fr/google50d9b1dcac37b777	vww.as-fontaine <u>′.html</u> dans mon n	- handball.fr/ et je avigateur.	peux afficher <u>http</u>	://www.as-fontaine-
Vérifier Je validerai ultérieu	ırement			
 il faut déposer un fichier vi 	a FTP à la ro	acine de l'ar	borescence	e, via FTP,
Site local : ites web\www.as-fontaine-hand	ball.fr\joomla\joomla	a-sauvegarde (fichiers	configuration	Site distant : /www/
joomla-:	sauvegarde -mysql			□ <u>}</u> /
fichi	ers configuration		Ψ.	
Nom 🗵	Taille	Туре	Modifié	
퉲				
intaccess	3 103	Fichier HTACC	10/01/2009 08:57	,
			10/01/2005 00.57	N
🚡 commun.css	5 441	Document de f	06/01/2009 16:26	Nom /
Commun.css	5 441 1 517	Document de f PHP Script	06/01/2009 16:26 10/01/2009 08:57	Nom ∠
commun.css configuration.php configuration.php-dist	5 441 1 517 3 362	Document de f PHP Script Fichier PHP-DI	06/01/2009 16:26 10/01/2009 08:57 08/01/2009 06:43	Nom / configuration.php configuration.php-dist
Commun.css Configuration.php Configuration.php-dist Configuration.php-dist Configuration.php-dist	5 441 1 517 3 362 318	Document de f PHP Script Fichier PHP-DI Document HT	06/01/2009 08:57 06/01/2009 08:57 08/01/2009 06:43 12/01/2009 08:28	Nom / configuration.php configuration.php-dist configurationold.php
 commun.css configuration.php configuration.php-dist google50d9b1dcac37b777.html htaccess.txt 	5 441 1 517 3 362 318 2 663	Document de f PHP Script Fichier PHP-DI Document HT Document texte	06/01/2009 16:26 10/01/2009 08:57 08/01/2009 06:43 12/01/2009 08:28 09/09/2008 17:14	Nom / configuration.php configuration.php-dist configurationold.php COPYRIGHT.php
 commun.css configuration.php configuration.php-dist google50d9b1dcac37b777.html htaccess.txt robots.txt 	5 441 1 517 3 362 318 2 663 319	Document de f PHP Script Fichier PHP-DI Document HT Document texte Document texte	06/01/2009 16:26 10/01/2009 08:57 08/01/2009 06:43 12/01/2009 08:28 09/09/2008 17:14 10/01/2009 08:58	Nom / configuration.php configuration.php-dist configurationold.php COPYRIGHT.php CREDITS.php



Cabaré Michel – Février 2013 -

puis demander à google de Vérifier...

Vue d'ensemble

www.as-fontaine-handball.fr -

🗟 Le site http://www.as-fontaine-handball.fr/ a été validé.

le site validé on peut proposer un sitemap à google

ce lien se récupère dans les outils options/préférences de l'extension XMAP

- IIDI Sitoman -	
UKL Sitemap	
XML Plan de Site:	http://fonderie-roux-gallois.com/index.php?option=com_xmap&sitemap=1&view=xml&no_html=1_
HTML Plan de Site:	http://fonderie-roux-gallois.com/index.php?option=com_xmap&sitemap=1

et dans google

Sitemaps 2

www.fonderie-roux-gallois.com

Envoyer un sitemap pour indiquer à Google les pages de votre site que nous n'aurions pas trouvées autrement. Plus d'informations sur la création et l'envoi de sitemaps.

Mes sitemaps (0)	http://www.fonderie-roux-gallois.com/	index.php?option=com_xmap&sitemap=1&vie
	Envoyer un sitemap	

on aura tout d'abord

Mes	s sitemaps (1)	http://www.fon Envoyer un	derie-ro sitemap	oux-gallois.com/			
Me	s sitemaps						1 – 1 sur 1
	Nom de fichier	E	ormat <u>D</u>	<u>)ernier</u> éléchargement	<u>État</u>	<u>Nombre d'URL</u> fournies	
	index.php? option=com_xmap&sitemap=1&view=xr	ml&no_html=1		-	En cours de traitement		<u>Détails</u>
pui	S						
Me	s sitemaps						1 – 1 sur 1
	Nom de fichier	E	Format	Dernier télécharge	ment <u>État</u>	Nombre d'URL fournie	<u>s</u>
	index.php? option=com_xmap&sitemap=1&view=x	ml&no_html=1 S	Sitemap	il y a 36 minutes	OK	26	<u>Détails</u>

Google map

En possession d'une adresse gmail, il faut via google map

- Référencez <u>votre entreprise sur Google Maps</u>



ADMINEXILE

Installer le Composant

Il faut installer la version prévue pour joomla 2.5...

Gesti	ion des Extens	ions : Insta	allation				
Installation	Mises à jour	Gestion	Découvrir	Base de données	Avertissements	Installation de la	ngues
80 Paramètres	Aide						
Archive à	envoyer						
Archive mla-	-extensions\adm	inexile\pour j	joomla 2.5\plg	_adminexile.zip P	arcourir Envoy	er & Installer	

Mais pour sécuriser l'accès avec le composant Adminexile, donc dans Gestion des plug-ins, System - Adminexile

Gestion des plug-ins : Plug-ins				
Modifier Activer Désactiver Déverrouiller Paramètres				
Filtrer : Rechercher Effacer		- Sélectionner un statu	t - 💌 system	- Sélectionner un niv
Nom du plug-in	Activé	Ordre	Туре	Élément
System - Admin	0	0	system	adminexile
Système - Filtre de langue	0	1	system	languagefilter

Dans lequel on demande

Enregistrer 8	Fermer Fermer		
Détails System - AdminExile Statut Accès Ordre d'affichage Type du plug-in Fichier du plug-in Id Description AdminExile is a secur from logging into the f	Activé Accès Public 0. System - AdminExile system adminexile 10022 ty tool for your administration back-end, and to prevent certain user groups ront-end.	Paramètres de bas Backend Security Your URL: alluie-com/nouvesu_site/adn URL Access Key Use Key + Value Redirect URL Frontend Group Restrict Restrict Frontend Group	e http://www.fonderie-roux- ninistrator/index.php2zk29 Zk29 Oui (HOME) ctions ps Non Oui

http://www.fonderie-roux-gallois.com/administrator?zk29

N.B: par sécurité on désactive le compte Administrator par défaut...



Les compte présents sont

Utili	sateurs Grou	pes utilis	ateurs Nive	aux d'accè	s No	tes utilisateurs Ca	tégories des notes	
Nou	veau Modifier	A	O Bloquer	Débloqu	ier	Supprimer Pa	AB Aide	
Rec	herche dans les i	ıtilisateı	113		Filtr	er des utilisateurs par	r: - État - 💽 - Activé - 💽 -	Groupe - 💽 - Da
	Nom		Identifiant	Actif	Activé	Groupes utilisateu	rs E-mail	Dernière visite
			admin	0	~	Gestionnaire	michel@cabare.net	2011-09-07 12:27:07
	Administrator	1.69						
	Administrator michel	6	michel	~	~	Super Utilisateur	michel.cabare@wanadoo.fr	2013-03-06 09:56:26

Craquer adminexil via phpmyadmin

Did you lose access to your backend, or did you forget your access key? Use your MySQL administration tool and execute this query:

UPDATE `#__extensions` SET `params` ='{"key":"adminexile"}' WHERE `name` = 'PLG_SYS_ADMINEXILE'

This will reset the access key to 'adminexile' (the default).

To disable the plugin entirely, run this query:

UPDATE `#__extensions` SET `enabled` = 0 WHERE `name` = 'PLG_SYS_ADMINEXILE'

You must replace "#_" with your DB prefix (default is jos, but you may have chosen something different during your install).



BACKUP AKEBA

Installer le Composant

la version 3.6.12 est prévue pour joomla 2.5...

Gestion des Extensions : Installation
Installation Mises à jour Gestion Découvrir Base de données Avertissements I
Archive à envoyer Archive joomla-extensions\akeeba\com_akeeba-3-6-12-core_fr-en.zip Parcourir Envoyer & Installer
On va chercher composants / Akeeba backup
Administration
Site Utilisateurs Menus Contenu Composants Extensions Aide
Akeeba Backup:
La première fois une configuration automatique est effectuée
Administration 🔀 Joomic
Site Utilisateurs Menus Contenu Composants Extensions Aide 🕹 (0) Site 🕹 (1) Admin 🖻 0 🚍 Voir le site 🕕 Déconnex
Site Utilisateurs Menus Contenu Composants Extensions Aide Loss (1) Admin 0 Voir le site D béconnex Image: Akeeba Backup:: Configuration automatique Image: Akeeba Backup:: Configuration automatique Image: Akeeba Backup::
Site Utilisateurs Menus Contenu Composants Extensions Aide (0) Site (1) Admin 0 Voir le site Déconnes Image: Accepta Backup:: Configuration automatique Image: Accepta Backup::
Site Utilisateurs Menus Contenu Composants Extensions Aide (0) Site (1) Admin 0 Voir le site Déconnes Image: Access and the serve of the se
Site Utilisateurs Menus Contenu Composants Extensions Aide (0) Site (1) Admin 0 Voir le site Déconnes Image: Contenu Composants Extensions Aide (0) Site (1) Admin 0 Voir le site Déconnes Image: Contenu Composants Extensions Aide (0) Site (1) Admin 0 Voir le site Déconnes Image: Contenu Composants Extensions Aide (0) Site (1) Admin 0 Voir le site Déconnes Image: Contenu Composants Extensions Aide (1) Admin (1) A
Site Utilisateurs Menus Contenu Composants Extensions Aide (1) Admin 0 Voir le site O bécome Image: Contenu Composants Extensions Aide (1) Admin 0 Voir le site O bécome Image: Contenu Composants Extensions Aide (1) Admin 0 Image: Contenu Composants O bécome Image: Contenu Composants Extensions Aide (1) Admin 0 Image: Contenu Composants O bécome Image: Contenu Composants Extensions Aide (1) Admin 0 Image: Contenu Composants O bécome Image: Contenu Contenu Composants Extensions Aide (1) Admin 0 Image: Contenu Composants O bécome La configuration automatique exécute une série de points de repère sur votre serveur afin de déterminer les paramètres de sauvegarde optimaux pour votre site. Ne quittez pas cette page durant le processus, l'analyse peut durer plusieurs minutes selon la rapidité du serveur. Étalonnage en cours Etalonnage en cours Affectation du mode AJAX optimal Optimisation selon le temps minimum d'exécution Analyse d'accès aux répertoires de sauvegarde set temporaire Optimisation des paramètres de sauvegarde de la base de données <td< td=""></td<>

En général xxx/administrator/components/com_akeeba/backup

fr × roux-g	allois - rgwebTT836@ftp2.trusttelecom.fr \times roux-gallois - rgwebTT836@ftp2.trusttelecom.fr
Site distant :	/www/nouveau_site/administrator/components/com_akeeba/backup
	🚊 🔒 com_akeeba
	backup



Modifiable dans Configuration

Akeeba I	Backup:: Config	uration		4 Aide	AB Paramètres	Enregistrer
Panneau de contrôle	Configuration Sauv	regarder Gestion des sauvegard	es Rapports de sauvegarde			
Vos paramètres sont s	écurisés par un cryptage '	128-bit. Vous pouvez stocker en tout	le sécurité vos mots de passe dans la configura	tion.		
Profil actif: #1 Default	Backup Profile					
Vous pouvez appliquer contrôle.	des filtres d'exclusion su	r des dossiers, des fichiers ou des ta	bles spécifiques en accèdant aux interfaces d'e	exclusion ap	propriées par l	es boutons d
Configuration g	énérale					
F	Répertoire des sauvegare	des /trusttelecom.fr/fonderie-roo	ux-gall			

Le panneau de contrôle est explicite



La sauvegarde étant simple

nneau de contr	ôle (Configuration	Sauvegarder	Gestion des sauvegardes	Rapports de sauvegarde
réer une	sau	vegarde	ļ		
Profil actif: #1	Default i	Backup Profile	_ ta	Changer de Profil	
Description	courte	Sauvegard	e effectuée le me	rcredi 6 mars 2013 12:22	
Comm	entaire	essais form	ation T		



MODULE CUSTOM/HTML - COMPTEUR

Mod_Custom - html:

dans le menu Extensions / Modules on demande Nouveau



Avec sur la partie basse un éditeur HTML simplifié



On demande de visualiser le code HTML

	East and a second s
B Z U ABC ≡ ≡ ≡ Styles CSS ▼ Paragraphe ▼ PC	olices Tailles Tai
商 (4) 三・三・ 三 年 7 (2) 回 会 山 星 ダ (2) 🔤	
ĭ = = = 1 ² 4. → 1 ² 1. → 1 ² 1 = = − 2 = ×.	Aodifier le code HTML
🔏 🖻 🖀 🛅 🛍 🦉 🗒 🖳 🖏 🏷 🐴 HAR ARE 🗛 🙆	T 🗳 🗹 🗰 🖬
nh visitaura	
nb visiteurs	Mots: 2
nb visiteurs Chemin: p Article	Mots: 2 // et on e
nb visiteurs Chemin: p Article Resculer l'éditeur Éditeur de code	Mots: 2 et on et m
nb visiteurs Chemin: p Article I Image I Basculer l'éditeur Éditeur de code	Mots: 2 et on o HTML Retour automatique à la ligne

Création de compteur chez freecompteur:

on crée un compteur sur le site

http://cpt.imingo.com

Nom du compteur	roux-gallois
Adresse mail	michel@cabare.net

imingo.	COM services webmasters		imingo.com imingo.net download
Compteur de	visite mode texte		
			modifier un compteur existant:
Info pratique: avec un cadre 'simple', ou 'aucun' cadre la couleur de fond d'une page sera visible (voir couleur de fond utilisateur) Car l'image est créée avec un index de transparence, à essayez ! votre email			
choisir u	ne couleur dans une palette 🕨		
couleur du texte	9 5050FF	couleur de fond ut	ilisateur (juste pour tester) FFFFF4
type du texte	hauteur O1 O2 O3 O4	C 5 € horizontale	○ verticale
cadre	C aucun C simple C plein	70CCFF	simple + plein FFFFB0
	aperçu du compteur		
			xommencer le compteur à 0
nom du compteur (ex: moncompteur)			
votre email michel@cabare.net			
			tester reset valider



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 71 Cabaré Michel – Février 2013 -

EASY ATTACHMENTS CD

Installation Core Design plugins:

Permet d'insérer des fichiers dans un article sous forme de pièce jointe. Il faut d'abord installer un plugin de librairies fournies par Core Design

Core Design Scriptegrator plugin

Que l'on installe classiquement

Gestion des Extensions : Installation			
Installation Mises à jour Gestion Découvrir Base de données Avertissements			
Archive à envoyer			
Archive sions\attachments\plg_system_cdscriptegrator_2.5.x.2.3.1.zip Par	rcourir Envoyer & Installer		
Avant d'installer le module cd Easy Attachment Core Design Easy Attachments plugin			
🚔 🚖 🚖 🌞 (7 votes)			
Download Additional info			

X JOOMLA 2.5

2.5.x.1.0.3 Stable Release (released on January 28th, 2013)

Que l'on installe aussi classiquement

Gest	tion des Extensions : Installation
Installation	Mises à jour Gestion Découvrir Base de données Avertissements I
Archive à env Archive	s\attachments\plg_content_cdeasyattachments_2.5.x.1.0.3.zip Parcourir Envoyer & Installer



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 72 Cabaré Michel – Février 2013 -
Paramétrage :

Il faut activer le plugin system librairie core design

ő	Gestion des plug-ins : Plug-ins		Modifier	Activer O Désactiver	Déverrouiller
Filtre	f Rechercher Effacer		- Sélectionner un statut - 💌	system	- Sélectionner
	Nom du plug-in	Statut	Ordre	Туре 📐	Élément
	System - Core Design Scriptegrator plugin	0	0	system	cdscriptegrator
	Système - Filtre de langue	0	1	system	languagefilter

Puis le plugin content nommé core design easy attachment

×	Gestion des plug-ins : Plug-ins		Modifier	Activer Désact	tiver Déverrouiller
Filtre	er Rechercher Effacer		- Sélectionner un statut -	✓ content	 Sélectionnel
	Nom du plug-in	Statut	Ordre	Туре 🛓	Élément
	Content - Admiror Gallery	0	0	content	admirorgallery
	Contenu - Chargement de module	0	0	content	loadmodule
	Contenu - Joomla!	0	0	content	joomla
	Contenu - Indexation de recherche	0	0	content	finder
	Content - Core Design Easy Attachments plugin	0	0	content	cdeasyattachmei

Il faut indiquer le dossier de stockages des pièces jointes sur le site, par défaut le dossier **attachments** est proposé. On eut le renommer en un dossier plus "parlant": genre **pieces-jointes**

× roux-gall	ois - rgwebTT836@ftp2.trusttelecom.fr ×
Site distant :	/www/nouveau_site
	nouveau_site 2 administrator 2 cache 2 di 2 components
Nom de fichier	r 🔺
modules	à
🃗 pieces-join	ites
Induction	

Il faut vérifier dans le **php.ini** la valeur **plugins upload_max_filesize** par rapport aux paramètres du plugin...

; Maximu ; http:/ upload_m	m allowed size for uploaded file: /php.net/upload-max-filesize ax_filesize = 5M	s. correspor	ndant	à —	
Gestion Attachm	du plug-in : Content - Core Desig ients plugin	n Easy	Enregistrer	Enregistrer & Fermer	Ermer
Plug-in enregistré					
Détails Content - Core Desig Statut	n Easy Attachments plugin	General Layout Attachm	ents		
Accès Ordre d'affichage Type du plug-in Fichier du plug-in Id	Accès Public 0. Contenu - Chargement de module content cdeasyattachments 10028	Upload Attachment <mark>pieces-joint</mark> Max File Si	s Directory	5	Select
		Allowed File	Types		



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 73 Cabaré Michel – Février 2013 - Puis si on veut laisser l'accès aux pièces jointes public, il faut régler

Gestion du plug-in : Content - Core Design Easy Attachments plugin	/	Enregistrer	Enregistrer & Fermer	Fermer	Aide
Plug-in enregistré			L.		
Détails Content - Core Design Fasy Attachments plugin Statut Accès Accès Public Ordre d'affichage 0. Content - Core Design Easy Att	General Enable In		Non catégorisé test		

Module de connexion :

Pour une connexion depuis le front-end, il faut un module de connexion

Accessible depuis le menu contact...

Gestion d un lien de	es menus : Modifier menu	Enregistrer	Enregistrer & Ferr	ner Enregistrer & Nouveau	Enregistrer une copie	
Lien de menu enregistré						
Détails				 Paramètres de base 		
Type de lien de menu * Titre de menu * Alias	Connexion login connexion login-connexion	Sélection	1	Redirection de connexion Afficher le texte Texte de connexion	Afficher	
Note URL du lien	index.php?option=com_users&view=login			Vous pouvez vous connaissez vos id	logguer ici si vous dentifiants	
Accès Menus *	Accès Public 💌 Main Menu 👻			Image de connexion Sélectionner Effacer	Prévisualisation	
Lien parent Ordre d'affichage Fenêtre-cible	- Contact Fonderie login connexion		ß	Redirection de déconnexio Afficher le texte Texte de déconnexion	Afficher -	
Page par défaut	© Non C Oui					

Insertion de Pièces jointe :

Tout article recevant potentiellement une pièce jointe incorpore la mention **{attachments} comme** cet article





Gestions des Pièces jointe :

Il faut se logguer en Front-End sur le site via le menu Contact Fonderie / login connexion



Et désormais lorsque l'on se place sur un article (dans lequel on avait inséré un **{attachment}** depuis le backend) et bien on peut "gérer" les fichiers...

Savoir-faire & Qualité	Attachments (1)
Alliages & applications	• New File
Contact Fonderie	
Fonderie en images	
Plan fonderie Roux	
nb visiteurs 12523	
	Certificat iso9001 de 2008 (91.48 KiB) Certificat délivré par l\'AFAQ attestant de la conformité du système de management de notre fonderie selon la norme Iso9001 version 2008 Edit



PERFECT FORM CD

Installation Core Perfect form:

Permet de gérer des formulaires de contact

Download	Additional info
JOOMLA 2.5	
2.5.x.1.0.7 Stab	le Release (released on January 28th, 2013)

N.B: Il faut d'abord installer un plugin de librairies fournies par Core Design (comme pour la gestion des pièces jointes, c'est la même librairie, on considère ici qu'elle est installé est activée...)

Avant d'installer le module cdperfectforms

Installation wises a jour Gestion Decouvril Dase de données Averussements	
Archive à envoyer	
Archive sions\perfect-form\plg_content_cdperfectforms_2.5.x.1.0.7.zip Parcourir Envoyer & Insta	ller
Donnant	
Plug-in : installation effectuée avec succès.	

Paramétrage :



Gestion d	lu plug-in : Content - Core Design Perfect Forms plugi	n	Enregistrer	Enregistrer & Fermer	Fermer
Détails Content - Core Design Statut Accès Ordre d'affichage Type du plug-in Fichier du plug-in	Perfect Forms plugin Activé • Accès Public • 0. Contenu - Joomla! content content content	Attachments Max count of attachments. Max file size Save file on server Path to file storage	3 3 No v	Select	
Description	10018	Advanced Date & Time			



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 76 Cabaré Michel – Février 2013 -

Insertion de Formulaire :

Tout article devant afficher un formulaire incorpore la mention **{perfectforms** id="contact"} comme ici

Si on a plusieurs formulaires i lfaut faire varier l'id...

Par exemple avec la chaine {perfectforms id="contact-bis"}

Notre article s'appelle formulaire contact core design

Ge	estion des articles : Modifier un article	V nregistrer	Enregistrer & Fermer	Enregistrer & Nouveau	Enregistrer une copi
Modifier l'a	rticle		 Options de publica 	tion	
Titre *	formulaire contact core design		Créé par	michel	Sélectionner
Alias	formulaire-contact-fonderie-roux-gallois		Nom de remplacement	-	
Catégorie *	- Non catégorisé		Date de création	2013-03-08 05:38:4	40 23
Statut	Publie •		Début de publication	2013-03-08 05:38	40 23
ALLES	Acces Public		Fin de publication	0000-00-00 00:00:0	00 23
	B I \underline{U} ABC $ \equiv \equiv \equiv \equiv $ Styles CSS \bullet Titre 4 \bullet Polices A A_{a}^{c} $ \equiv \bullet \equiv \bullet \equiv \equiv = = = = = = = = $	• <u>A</u> 2 🙂	Tailles ▼ • ●2 • □ □ - ▶1 114 □ - ↓1 114		
	Une équipe à votre écoute Contacter notre fonderie aluminium p votre projet {perfectforms id="formulaire"} Nous répondrons dans les plus brefs délais à votre	oui e dei	concrét mande en v	vous	-
	Chemin: h4			Mots: 37	1

Le menu pointant sur cet article nommé formulaire contact core design

Gestion d	es menus : Modifier u	n lien de menu	1	Enregistrer Enregistrer & Fermer	Enregistrer & Nouveau Enre
ien de menu enregistré					
étails				- Daramàtros roquis	
Type de lien de menu *	Article	Sélection	Ν	Parametres requis	· ·
Titre de menu *	Formulaire de contact fonderie a	luminium	N	Sélectionner / Changer	formulaire contact core de
Alias	formulaire-contact-fonderie	1		Concentration	
Note		1		Paramètres de l'art	icle
URL du lien	index.php?option=com_content&view=article	&id=33		Paramètres du type	e de liens
Statut	Publié			Paramètres d'affici	nage de la page
Accès	Accès Public +			Paramètres des mé	etadonnées
Menus *	Main Menu 🖌			Assignation de mo	dules à ce lien de menu
Lien parent	- Contact Fonderie				
Ordre d'affichage	Formulaire de contact fonderie aluminium				



Paramétrage :

Ce qui donne une fois connecté avec les droits depuis le front-end



United and the second s	
Select field type	
Text field	•

Et de paramétrer le formulaire

C Fo	orm Settings	
	Security	
	Layout	
	► Status	
	▼ Email	
	\cup	
	Email Recipient	
	Email Subject	
	Email Body	
	mail depusi site roux gallois	



MODULE CONTACT - FORMULAIRE

Création d'un utilisateur

On crée un utilisateur...par exemple fonderie



Lien du menu

Lorsque l'on cré le lien on choisit comme type contact

 Sélectionnez un type de lien de menu :

 Contacts
 Articles

 Liste des catégories de fiches de contacts
 Articles archivés

 Liste des fiches de contacts d'une catégorie
 Article

 Contacts
 Articles

 Liste des fiches de contacts
 Articles

 Contact
 Articles

 Contact
 Elste de toutes les catégories

 Blog d'une catégorie
 Liste de sarticles d'une catégorie

 Liste de sarticles d'une catégorie
 Blog d'une catégorie

 Blog d'une catégorie
 Liste des articles n'une catégorie

 Blog d'une catégorie
 Blog d'une catégorie

 Blog d'une catégorie
 Liste des articles n'une catégorie

 Blog des articles en vedette
 Créer un article



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 79 Cabaré Michel – Février 2013 - Et on pointe un lien de menu sur le **contact**...

Gestion d	es menus : Modifier un lien de menu	Enregistrer	Enregistrer & Fermer	Enregistrer & Nouveau	Enregistrer une copie	Fermer
Détails Type de lien de menu * Titre de menu * Alias Note URL du lien Statut Accès Menus * Lien parent Ordre d'affichage	Contact Sélection formulaire contact Fonderie Aluminium contacter-fonderie index php?option=com_contact&view=contact index php?option=com_contact&view=contact Non publié Accès Public Contact Fonderie - Contact Fonderie Formulaire de contact	ź	Paramètres requis Paramètres d'affich Paramètres d'affich Paramètres du type Paramètres d'affich Titre dans le navigateur Afficher l'en-tête de page Classe de page	age des fiches de c nail e de liens age de la page m Roux Gallois Gr e Non	enobie C Oui	
			Parametres des me	ladonnees		



MODULE ADMIRORGALLERY

Installation Composant

Il faut installer classiquement le composant com_admirorgallery_4.5.zip

🧗 Ge	estion des Extensions : Installation
Installation	Mises à jour Gestion Découvrir Base de données A
Archive à Archive C'est un p Admi	envoyer joomla-extensions\admirorgallery\com_admirorgallery_4.5.zip Parcourir plugin de type content ror Gallery Installation
	Extension
Admir	or Gallery Component
Plugin	Group
Admir	or Gallery Plugin Content
Admir	or Button Editors-xtd

Paramétrage de base

On va trouver un menu Admiror Gallery /	Co	omposants	Extensions		Aide
Control Panel	-	Admiror Gall	ery	-	Control Panel
	*6	Bannières	•	-PR	Templates
N.B: Ne pas utilsier Templates ou Popups	8	Contacts Fils d'actualit	ié 🖡	•	Popups Image Manager
L a première chose à faire c'est indiquer le dossier contenant les images					
Sontrol Panel					
Control Panel Templates Popups Image Manager					
💼 🌵 📑					
Templates Popups Image Manager					
BASIC SETTINGS					
/images/sampledata/		BA	SIC SETTI	NGS	F
par défaut /images/sampledata on indique i	ici	> Ima	ges Root Fol	der	/images/admiror/



Roux Gallois - Site Web sur Joomla - ver 1.3 - http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 81 Cabaré Michel – Février 2013 -

Gallerie dans un article

Chaque fois que dasn un article on veut faire une gallerie, il va falloir dans l'article insérer la balise

Tout article devant afficher une gallerie incorpore la mention **{AG}nom_du_dossier{/AG}** comme dans l'exemple ici avec les dossier **dossier-01** et **dossier-02** (sous dossier du dossier principal)



N.B: pour faire apparaitre le code HTML dasn l'editeur on clic sur l'outil HTML



Choix et Gestion des Galleries

Il existe toute une variété de galleries possibles

BASIC SETTINGS	
Images Root Folder	/images/sampledata/
Thumbnail Width	200
Thumbnail Height	120
Thumbnail Auto Size	C Width C Height C None
Gallery Template	carousel_big
Popup Engine	carouse big classic
Arrange Images by	listed O Date O Name

Il est possible de saisir un texte de légende des images

🧯 Imag	ge Manager	
Control Panel	Templates Popups Image Manager	
Show Sidebar	Next image	
Image Do	etails for file: ledata / essai /img_1256407442_511.jpg	
	Width: 533px Height: 400px	
N.	Type: JPG Size: 21319	
Default / default		
cette image	e à un commentaire	

Menu et gallerie

On cré un lien de menu sur l'article (ou les) contenant la gallerie

Gestion d	les menus : Modifier un lien de menu	~	Ш	L		8
		Enregistrer	Enregistrer & Fermer	Enregistrer & Nouveau	Enregistrer une copie	Fermer
Détails			 Paramètros roqui 	e		
Type de lien de menu *	Article Sélection		Sélectionner un article	e * fonderie aluminiur	n en images	
Titre de menu *	Fonderie en images		Sélectionner / Change	er	2	
Alias	la-fonderie-en-coquille-en-images					
Note			Paramètres de l'a	rticle		
URL du lien	index.php?option=com_content&view=article		Paramètres du ty	pe de liens		
Statut	Publié		Paramètres d'affie	chage de la page		
Accès	Accès Public		Paramètres des n	nétadonnées		



GOOGLE OUTILS WEBMASTER

Principe d'accès:

Il n'est pas toujours facile de trouver les outils google, ceux-ci changent régulièrement de place, mais dans les outils analytics, on peut souvent trouver... **Outils pour les webmasters**

donnant

utils pour les webmasters - Windows Internet Explorer https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=sitemapsBpassive=12096008continue=https://www.google.com + Favoris ☆ + ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	/webmasters/hools/&followup=hitps://www.google.com/webmasters/hools Webmasters/hools/&followup=hitps://www.google.com/webmasters/hools WSCRIPTION
Outils pour les webmasters	
Améliorez la visibilité de votre site dans les résultats de recherche Google. C'est gratuit !	Connexion Google Adresse e-mail
Outils Google pour les webmasters vous fournit des rapports détaillés sur la visibilité de vos pages sur Google. Pour commencer, il vous suffit d'ajouter et de vérifier votre site. Vous verrez des informations immédiatement. En savoir plus	 Mot de passe
Découvrez votre site tel que le voit Google et diagnostiquez les problèmes. Découvrez comment Google explore et indexe votre site ainsi que les problèmes spécifiques que nous rencontrons en y accédant.	Connexion Rester connecté
Découvrez le trafic associé à vos requêtes et à vos liens Affichez, classez et téléchargez des données complètes sur les liens internes et externes de votre site, grâce aux nouveaux outils de création de rapports sur les liens. Découvrez quelles sont les requêtes Google qui génèrent du trafic vers votre site et la provenance des visiteurs.	Vous ne pouvez pas accéder à votre compte ?
Partagez des informations concernant votre site Donnez-nous des informations sur vos pages via Sitemaps : quelles sont les plus importantes pour vous et quelle est leur fréquence de modification ? Vous pouvez également nous indiquer comment vous souhaitez voir apparaître les URL que nous indexons.	

Il faut un compte google, ou gmail... (idem pour google analytics)

Login : roux.gallois@gmail.com

- Mdp: roux38500
 - Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Google (Gmail), puis cliquez sur Connexion.
 - Cliquez sur Inscription.

Ajouter un Site dans l'outils Google

Dans la page d'accueil on demande d'ajouter un site...

http://www.fonderie-roux-gallois.com/ AJOUTER UN SITE



Bienvenue dans les outils pour les webmasters	Google Webmaster Tools
Bénéficiez de données, d'outils et de diagnostics pour un site sans erreurs et facilement explorable par Google. Voici quelques conseils :	
 Vérifiez l'état de santé de votre site pour traiter les éventuels problèmes détectés par Google. 	
 Identifiez les tendances en termes de trafic issu de la recherche sur votre site et découvrez comment les internautes trouvent celui-ci. 	
 Optimisez votre site pour qu'il soit mieux analysé et représenté dans les résultats de recherche Google. 	66
Pour commencer, ajoutez votre site.	
http://www.fonderie-roux-gallois.c	om/ AJOUTER UN SITE
On donne l'URL du site à gérer	
Ajouter un site	
Saisissez l'URL d'un site que vous souhaitez gérer www.cabare-formation.net	

Il faut prouver à Google que l'on est bien le "propriétaire" du Site...

 \mathbb{R}

Continuer

Annuler



La méthode la plus simple n'étant pas de modifier le DNS... on demande **Méthode recommandée**



La solution la plus simple est de poser un fichier html particulier (crée expressément dans cette procédure par google) à la racine du site...

 Méthode recommandée
 Autres méthodes

 Recommandée : Importer un fichier HTML.

 Importez un fichier HTML sur votre site.

 1. Téléchargez ce fichier de validation HTML [google7c093688058a8007.html] .

 2. Transférez le fichier vers http://www.fonderie-roux-gallois.com/

 3. Confirmez la réussite du transfert en accédant au site http://www.fonderie-roux-gallois.com/google7c093688058a8007.html dans votre navigateur.

 4. Cliquez sur "Valider" ci-dessous.

 Pour conserver votre statut de propriétaire confirmé, ne supprimez pas le fichier HTML, même une fois la validation effectuée.

 VALIDER
 Pas maintenant

 Il n'y a plus qu'à suivre le mode opératoire, on commence par larécupération du fichier,

1. Téléchargez ce fichier de validation l	TMI Igoogle7c093688058a8007 h	ptml] .
	Ouvrir	
2. Transférez le fichier vers http://www.	Ouvrir dans un nouvel onglet	
3 Confirmez la réussite du transfert en	Ouvrir dans une nouvelle fenêtre	io-roux
5. Commez la reussile du transiert en	Enregistrer la cible sous	IC-IUUX
4. Cliquez sur "Valider" ci-dessous.	Imprimer la cible	

et transfert ensuite de ce fichier via FTP à la racine du site...



On teste par sécurité



google-site-verification: google7c093688058a8007.html

et ensuite on peut valider...

4. Cliquez su	ır "Valider" ci-dessous.
Pour conserv	er votre statut de propriétaire confirmé, ne supprimez pas le fichier HTML,
VALIDER	Pas maintenant
Valider	



On devrait obtenir

Outils pour les webmasters

~	Félicitat Continu	tions Ier	s, vous êt	es le propriéta	ire confirmé	de http://w	ww.fonderie-roux	-galloi	s.com /. P	vuis
Goog	gle									
Outils pou	ur les we	bma	sters							www.cabare-formation.net *
Tableau de t Messages Configuration État de santé Trafic	bord		Nouveaux n Aucun nouvea État actuel Erreurs d'e	nessages et mess au message ou problèr exploration	ages importants ne critique récent.	Tout afficher Requêtes de	recherche	>>>	Sitemaps	Aucun sitemep 🚿
Optimisation			Erreurs au niveau du site				Pourquoi envoyer u	un sitemap ?		
► Labos		Q	DNS	Connectivité du serveur	Exploration par le fichier robots.txt	13 requêtes	 170 impressions < 10 clics 		1	
Obtenir de l'ai	de :		• eficure	e or los sitor		4U 20	ı			

Sitemap Google

Il faut donner à google le fichier XML crée par le composant / Xmap joomla





C'est à dire	
🖉 XML Sitemap File - Internet Explorer fourni par GAF - cabare	
🚱 😔 🗢 🦉 erie-roux-gallois.com/index.php?option=com_xmap&view=xml&tmpl=component&id=1 🔎 💌 😣 🔫 Outils pour	les we 🔯 plan-fonderie-alu
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?	
plan-fonderie-aluminium-roux- gallois-grenoble Number of URLs in this Sitemap: 36	o <u>us au site</u> avec un compte "Super Utilisa
URL	Date de dernière modif
http://www.fonderie-roux-gallois.com/	2013-03-13T07:28:15Z
http://www.fonderie-roux-gallois.com/presentation-fonderie.html	2013-03-05T12:19:07Z
http://www.fonderie-roux-gallois.com/presentation-fonderie/metier-fonderie.html	2013-03-05T12:19:07Z
http://www.fonderie-roux-gallois.com/presentation-fonderie/histoire-fonderie-roux-gallois.html	2013-03-05T12:19:07Z
http://www.fonderie-roux-gallois.com/prestations.html	2013-03-05T12:19:07Z
Une fois envoyé il faut attendre le traitement de la part de google	

Sitemaps									AJO	UTER/TESTE	R UN SITE
Mes sitemaps (1)	Tous (1)										
Contenu des site	emaps										
Tous les types contenu Date d'envoi	i de	Pages Web 36 Date d'env	oi								
40											
30											
20											
10				ß							
0 W	/eb										
Sitemaps (Tous	les types de c	contenu)									
Tout télécharger	Renvoyer	Supprimer						Afficher	25 lignes 🔻	1 à 1 su	r 1 <
#	Sitemap 🔺					Туре	Date de traitement	Problèmes	Éléments	Date d'envoi	Dans l'in
□ 1	/index.php?o	ption=com_xmap	&view=xml&tr	npl=component&id=	=1	Sitemap	28 mars 2013	-	Web	36	En cour traiteme
										1 à 1 si	ur 1 \prec

URL xxxx et WWW.xxxx redirection 301

Pour le référencement optimal d'un site, il est bon que son adresse de base soit unique. Peut importe que cela soit le domaine simple ou le domaine avec les www, (forme dite canonique), ce qui compte c'est que les deux adresses soient vues et analysées comme étant la même chose....

Dans Google on peut demander un paramétrage, indiquant de traiter toutes les adresses en une seule variante....

Et de plus on en profite pour indiquer une régionalisation



Outils pour les web	masters		🔇 www.fonderie-ro
Tableau de bord	Paramètres		
Messages —	Zone géographique ciblée	Emplacement des utilisateurs cible : France	
Configuration		Enregistrer Annuler	
Paramètres			
Liens de site	Demoire favori		
Paramètres d'URL	Domaine lavon	Si vous spécifiez http://www.example.com comme domaine préféré, et si nous	trouvons un lien vers
Changement d'adresse		http://example.com, nous considérons qu'il s'agit du même lien. En savoir plus favori.	sur la définition d'un domaine
Utilisateurs			
Associés		C Ne pas définir de domaine favori	
État de santé		Afficher les URL de la manière suivante : www.fonderie-roux-gallois.com	
Trafic		 Anichaçies ORL de la maniere suivante : londerie-roux-ganois.com 	

N.B: il peut être nécessaire de se déclarer "propriétaire" de l'adresse sans www pour que google accepte d'unifier les 2 URL...

Trier : Selon l'état de :	santé du site Par ordre alphabétique	AJOUTER UN SITE	\$ ~
	fonderie-roux-gallois.com	Gérei	r le site 👻
	Aucun nouveau message ou problème critique récent.		
	www.fonderie-roux-gallois.com	Gérei	r le site 👻
	Le domaine favori de votre site a été modifié Afficher les détails	27 m	iars 2013
	Nouvelle zone géographique ciblée définie pour http://www.fonderie-roux-gallois.com/ - Afficher les détails	27 m	ars 2013

On peut effectuer une redirection, que ce soit via l'interface de l'hébergeur (chacun aura sa manière de présenter la chose...) ou via le pose d'un fichier de paramétrage **htaccess** mettant en place une redirection permanente de type 301...

Une redirection depuis domain.com sur www.domain.com se ferait via

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.domain.com\$ [NC] RewriteRule ^(.*)\$ http://www.domain.com/\$1 [L,R=301]

Une redirection depuis www.domain.com sur domain.com se ferait via

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^domain.com\$ [NC]

RewriteRule ^(.*)\$ http://domain.com/\$1 [L,R=301]



GOOGLE ANALYTICS

Inscription:

On fait une recherche de **google analytics** et on accède à l'adresse http://www.google.com/analytics/fr-FR/.



La page Instructions relatives au suivi qui apparaît contient le code de suivi que vous devrez coller dans chaque page de votre site

En image, cela donne

continuer.



~				
×.	IT O	v	٧a	h
9	ILC			

Application

Assurer le suivi des sites Web Assurer le suivi des interactions au sein des applications Android et iOS dont vous contrôlez le code HTML

Sélectionner une méthode de suivi

Fonctionnalités	C Universal Analytics BETA	 Classic Analytics
Fonctionnalités Google Analytics de base (acquisition de visiteurs, comportement et données de conversion)	~	~
Suivi des événements	~	✓
Association d'un compte AdWords	~	✓
Variables personnalisées	Passer aux statistiques et variables personnalisées	~
Statistiques et variables personnalisées	~	
Synchronisation des données en ligne/hors connexion	~	
Suivi multiplate-forme	×	
Commandes de configuration simplifiées	~	
Sélectionner les lancements de nouvelles fonctionnalités	×	
Outils publicitaires avancés (AdSense, tests de contenu, DFA, remarketing)	Bientôt disponible	~

Configuration	on de vo	tre site	Web
---------------	----------	----------	-----

Nom du site Web	Nom	du	site	Web
-----------------	-----	----	------	-----

fonderie Roux gallois

URL du site Web

http://
http://www.fonderie-roux-gallois.com

Exemple : http://www.mywebsite.com

Catégorie sectorielle ? Commerce et industrie

Fuseau horaire des rapports		
France	•	(GMT+01:00) Paris

•

Configuration de votre compte

Nom du compte

Les comptes se trouvent au niveau supérieur de l'organisation. Ils contiennent un ou plusieurs codes de suivi.

roux gallois

Paramètres de partage des données 🕐

- Seulement avec les autres produits Google facultatif Bénéficiez de fonctionnalités publicitaires étendues et d'un plus grand confort d'utilisation d'AdWords, d'AdSense et d'autres produits Google en partageant les données Google Analytics de votre site Web avec d'autres services Google. Seuls les services Google (aucune tierce partie) auront accès à vos données. Afficher un exemple

Anonymement avec Google et d'autres services facultatif Activez l'analyse comparative en partageant les données de votre site Web de manière anonyme. Google supprimera toutes les informations permettant d'identifier votre site Web, combinera vos données à celles de centaines d'autres sites anonymes de secteurs comparables et présentera les tendances générales via le service d'analyse comparative. Masquer l'exemple

Exemple d'utilisation : Analyse comparative sectorielle avec Google Analytics - L'analyse comparative vous permet de mesurer les performances de votre site par rapport à d'autres sites du même secteur d'activité. - Identifiez les éléments problématiques de votre site et déterminez dans quelle mesure vous pouvez améliorer ses performances.

Obtenir un ID de suivi Annuler



http://www.fonderie-roux-gallois.com Page 91 Cabaré Michel – Février 2013 -

 \mathbb{R}

Code de Suivi

Google Analytics ne peut pas effectuer le suivi de vos pages si elles ne contiennent pas le **code de suivi**. Vous devez donc insérer ce code dans chacune des pages de votre site manuellement

- Notez que chaque profil est associé à un code de suivi spécifique.
- Dans la partie supérieure droite de la zone "Informations relatives au profil du site Web principal", cliquez sur Vérifier l'état.
- Copiez le code de suivi apparaissant dans la zone de texte de la section "ceci est votre code de suivi" et collez-le dans vos pages.

N.B: Lorsque vous ajoutez le code de suivi aux pages Web, assurez-vous de le coller dans la section du code HTML, juste avant la balise **</bdy>.**

Il faut donc dans les informations de suivi trouver notre code...



Insérer le code de suivit:

<script type="text/javascript"></th><th></th></tr><tr><td>var_gaq = _gaq [];</td><td></td></tr><tr><td>_gaq.push([_seAccount, 0A-39007365-1]), _gaq.push(['_trackPageview']);</td><td></td></tr><tr><td>(function() {</td><td></td></tr><tr><td>var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analyti</td><td>ics.com/ga.js';</td></tr><tr><td>var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();</td><td></td></tr><tr><td></script> <td></td>	
---	--

N.B: Sites pilotés par CMS : insérez le code de suivi dans votre template ...



Version de Analytics:

Si le site concerné utilise déjà Google Analytics, le code source contient un extrait de code JavaScript tel que :

ancienne version

<script type="text/javascript" src=" http://www.google-analytics.com/urchin.js "></script>

<script type="text/javascript"> _uacct = "UA-xxxxxx-x" urchinTracker(); </script>

nouvelle version

```
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "<u>https://ssl</u>." : "<u>http://www.</u>");
document.write(unescape("%3Cscript src="" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js"
type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._trackPageview();
</script>
```

Création de rapports:

Evidemment il faut attendre quelques jours...

Google Analytic	S			roux.gallois@	gmail.com <mark>Paramètres</mark> M	on compte	Déconnexi
A S roux gallois - http://www. Toutes les données d	fonderie-roux-gallois.com lu site Web [PAR DEFAUT] 🛛 🔻	Création de rapports	Personnalisation			Admin	Aide
Q, Trouver des rapports et plus	Présentation de l'audience				25 févr. 2013 - 27 mars 2013		
MES CONTENUS Tableaux de bord	% des visites: 0,00 % Vue d'ensemble						
Kaccourcis Événements d'alertes	Visites - par rapport à Sélectionner une statistique				Toutes les heures	Jour Sen	naine Moi
RAPPORTS STANDARDS	1						
Audience Vue d'ensemble > Données démographiques	0 1 mars		8 mars	15 mars	22 mars		
 Comportement Technologie 	Nombre d'internaut	tes ayant visité ce s	ite : 0	•			
▶ Google Mobile ▶ Personnalisé Flux de visiteurs	Visites 0	Vis	teurs uniques 0				
Sources de trafic	Pages vues	, F	ages/visite				
			0,00				

